



# LISTA DE SECÇÕES E CLASSES

## FONP 2018



**SECÇÃO A – CANÁRIOS HARZ – C.P.** (anilhas do ano, excepto nas classes ADULTO, onde podem ser apresentados aves com anilha de anos anteriores)

| Equipa | CANÁRIOS HARZ | Individual |
|--------|---------------|------------|
| A 1    | Harz          | A 2        |
| A 3    | Harz          | A 4        |
| A 5    | Harz / Cor    | A 6        |
| A 7    | Harz / Porte  | A 8        |
| A 9    | Harz / Porte  | A 10       |

**SECÇÃO B – CANÁRIOS MALINOIS – C.P.** (anilhas do ano excepto nas classes ADULTO, onde podem ser apresentados aves com anilha de anos anteriores excepto nas classes ADULTO, onde podem ser apresentados aves com anilha de anos anteriores)

| Equipa | CANÁRIOS MALINOIS | Individual |
|--------|-------------------|------------|
| B 1    | Malinois          | B 2        |
| B 3    | Malinois          | B 4        |
| B 5    | Malinois / Cor    | B 6        |

**SECÇÃO C – CANÁRIOS TIMBRADOS – C.P.** (anilhas do ano excepto nas classes ADULTO, onde podem ser apresentados aves com anilha de anos anteriores)

| Equipa | CANÁRIOS MALINOIS | Individual |
|--------|-------------------|------------|
| C 1    | Timbrado Espanhol | C 2        |

**SECÇÃO D – CANÁRIOS DE COR – C.P.** (anilhas do ano)

| Equipa | CANÁRIOS DE COR                                     | Individual |
|--------|---|------------|
| D 1    | Lipocrómico branco dominante                        | D 2        |
| D 3    | Lipocrómico branco recessivo                        | D 4        |
| D 5    | Lipocrómico intenso amarelo                         | D 6        |
|        | Lipocrómico intenso amarelo asa branca              |            |
| D 7    |   | D 8        |
| D 9    | Lipocrómico nevado amarelo                          | D 10       |
| D 11   | Lipocrómico nevado amarelo asa branca               | D 12       |
| D 13   | Lipocrómico mosaico amarelo - Macho                 | D 14       |
| D 15   | Lipocrómico mosaico amarelo - Fêmea                 | D 16       |
| D 17   | Lipocrómico intenso amarelo marfim                  | D 18       |
|        | Lipocrómico intenso amarelo marfim asa branca       |            |
| D 19   |   | D 20       |
| D 21   | Lipocrómico nevado amarelo marfim                   | D 22       |
|        | Lipocrómico nevado amarelo marfim asa branca        |            |
| D 23   |   | D 24       |
| D 25   | Lipocrómico mosaico amarelo marfim - Macho          | D 26       |
|        | Lipocrómico mosaico amarelo marfim - Fêmea          |            |
| D 27   |   | D 28       |
| D 29   | Lipocrómico intenso vermelho                        | D 30       |
|        | Lipocrómico intenso vermelho asa branca             |            |
| D 31   |   | D 32       |
| D 33   | Lipocrómico nevado vermelho                         | D 34       |
|        | Lipocrómico nevado vermelho asa branca              |            |
| D 35   |   | D 36       |
| D 37   | Lipocrómico mosaico vermelho - Macho                | D 38       |
| D 39   | Lipocrómico mosaico vermelho - Fêmea                | D 40       |
| D 41   | Lipocrómico intenso vermelho marfim                 | D 42       |
|        | Lipocrómico intenso vermelho marfim asa branca      |            |
| D 43   |   | D 44       |
| D 45   | Lipocrómico nevado vermelho marfim                  | D 46       |
|        | Lipocrómico nevado vermelho marfim asa branca       |            |
| D 47   |   | D 48       |
| D 49   | Lipocrómico mosaico vermelho marfim - Macho         | D 50       |
|        | Lipocrómico mosaico vermelho marfim - Fêmea         |            |
| D 51   |   | D 52       |
| D 53   | Lipocrómico intenso vermelho bico vermelho (Urucum) | D 54       |
|        | Lipocrómico nevado vermelho bico vermelho (Urucum)  |            |
| D 55   |   | D 56       |
| D 57   | Albino Dominante                                    | D 58       |
| D 59   | Albino Recessivo                                    | D 60       |
| D 61   | Intensivo Lutino                                    | D 62       |
| D 63   | Intensivo Lutino asa branca                         | D 64       |
| D 65   | Nevado Lutino                                       | D 66       |
| D 67   | Nevado Lutino asa branca                            | D 68       |
| D 69   | Mosaico Lutino - Macho                              | D 70       |
| D 71   | Mosaico Lutino - Fêmea                              | D 72       |
| D 73   | Intensivo Lutino marfim                             | D 74       |
| D 75   | Intensivo Lutino marfim asa branca                  | D 76       |
| D 77   | Nevado Lutino marfim                                | D 78       |
| D 79   | Nevado Lutino marfim asa branca                     | D 80       |
| D 81   | Mosaico Lutino marfim                               | D 82       |
| D 83   | Mosaico Lutino marfim                               | D 84       |
| D 85   | Intensivo Rubino                                    | D 86       |
| D 87   | Intensivo Rubino asa branca                         | D 88       |
| D 89   | Nevado Rubino                                       | D 90       |
| D 91   | Nevado Rubino asa branca                            | D 92       |
| D 93   | Mosaico Rubino - Macho                              | D 94       |
| D 95   | Mosaico Rubino - Fêmea                              | D 96       |
| D 97   | Intensivo Rubino marfim                             | D 98       |
| D 99   | Intensivo Rubino marfim asa branca                  | D 100      |
| D 101  | Nevado Rubino marfim                                | D 102      |

|       |  |       |   |       |
|-------|--|-------|---|-------|
| D 103 | Nevado Rubino marfim asa branca            | D 104 | Fêmea   |       |
| D 105 | Mosaico Rubino marfim - Macho              | D 106 | D 275 Negro Opala branco                        | D 276 |
| D 107 | Mosaico Rubino marfim - Fêmea              | D 108 | D 277 Negro Opala intenso amarelo               | D 278 |
|       | Intensivo Rubino bico vermelho (Urucum)    |       | D 279 Negro Opala nevado amarelo                | D 280 |
| D 109 |  | D 110 | D 281 Negro Opala intenso vermelho              | D 282 |
| D 111 | Intensivo Rubino bico vermelho (Urucum)    | D 112 | D 283 Negro Opala nevado vermelho               | D 284 |
| D 113 | Negro branco                               | D 114 | D 285 Negro Opala mosaico amarelo - Macho       | D 286 |
| D 115 | Negro intenso amarelo                      | D 116 | D 287 Negro Opala mosaico amarelo - Fêmea       | D 288 |
| D 117 | Negro nevado amarelo                       | D 118 | D 289 Negro Opala mosaico vermelho - Macho      | D 290 |
| D 119 | Negro intenso vermelho                     | D 120 | D 291 Negro Opala mosaico vermelho - Fêmea      | D 292 |
| D 121 | Negro nevado vermelho                      | D 122 | D 292 Castanho Opala branco                     | D 294 |
| D 123 | Negro mosaico amarelo - Macho              | D 124 | D 295 Castanho Opala intenso amarelo            | D 296 |
| D 125 | Negro mosaico amarelo - Fêmea              | D 126 | D 297 Castanho Opala nevado amarelo             | D 298 |
| D 127 | Negro mosaico vermelho - Macho             | D 128 | D 299 Castanho Opala intenso vermelho           | D 300 |
| D 129 | Negro mosaico vermelho - Fêmea             | D 130 | D 301 Castanho Opala nevado vermelho            | D 302 |
| D 131 | Castanho branco                            | D 132 |   |       |
| D 133 | Castanho intenso amarelo                   | D 134 | D 303 Castanho Opala mosaico amarelo - Macho    | D 304 |
| D 135 | Castanho nevado amarelo                    | D 136 |   |       |
| D 137 | Castanho intenso vermelho                  | D 138 | D 305 Castanho Opala mosaico amarelo - Fêmea    | D 306 |
| D 139 | Castanho nevado vermelho                   | D 140 |   |       |
| D 141 | Castanho mosaico amarelo - Macho           | D 142 | D 307 Castanho Opala mosaico vermelho - Macho   | D 308 |
| D 143 | Castanho mosaico amarelo - Fêmea           | D 144 |   |       |
| D 145 | Castanho mosaico vermelho - Macho          | D 146 | D 309 Castanho Opala mosaico vermelho - Fêmea   | D 310 |
| D 147 | Castanho mosaico vermelho - Fêmea          | D 148 | D 311 Ágata Opala branco                        | D 312 |
| D 149 | Ágata branco                               | D 150 | D 313 Ágata Opala intenso amarelo               | D 314 |
| D 151 | Ágata intenso amarelo                      | D 152 | D 315 Ágata Opala nevado amarelo                | D 316 |
| D 153 | Ágata nevado amarelo                       | D 154 | D 317 Ágata Opala intenso vermelho              | D 318 |
| D 155 | Ágata intenso vermelho                     | D 156 | D 319 Ágata Opala nevado vermelho               | D 320 |
| D 157 | Ágata nevado vermelho                      | D 158 | D 321 Ágata Opala mosaico amarelo - Macho       | D 322 |
| D 159 | Ágata mosaico amarelo - Macho              | D 160 | D 323 Ágata Opala mosaico amarelo - Fêmea       | D 324 |
| D 161 | Ágata mosaico amarelo - Fêmea              | D 162 | D 325 Ágata Opala mosaico vermelho - Macho      | D 326 |
| D 163 | Ágata mosaico vermelho - Macho             | D 164 | D 327 Ágata Opala mosaico vermelho - Fêmea      | D 328 |
| D 165 | Ágata mosaico vermelho - Fêmea             | D 166 | D 329 Isabel Opala branco                       | D 330 |
| D 167 | Isabel branco                              | D 168 | D 331 Isabel Opala intenso amarelo              | D 332 |
| D 169 | Isabel intenso amarelo                     | D 170 | D 333 Isabel Opala nevado amarelo               | D 334 |
| D 171 | Isabel nevado amarelo                      | D 172 | D 335 Isabel Opala intenso vermelho             | D 336 |
| D 173 | Isabel intenso vermelho                    | D 174 | D 337 Isabel Opala nevado vermelho              | D 338 |
| D 175 | Isabel nevado vermelho                     | D 176 | D 339 Isabel Opala mosaico amarelo - Macho      | D 340 |
| D 177 | Isabel mosaico amarelo - Macho             | D 178 | D 341 Isabel Opala mosaico amarelo - Fêmea      | D 342 |
| D 179 | Isabel mosaico amarelo - Fêmea             | D 180 | D 343 Isabel Opala mosaico vermelho - Macho     | D 344 |
| D 181 | Isabel mosaico vermelho - Macho            | D 182 | D 345 Isabel Opala mosaico vermelho - Fêmea     | D 346 |
| D 183 | Isabel mosaico vermelho - Fêmea            | D 184 | D 347 Feo branco                                | D 348 |
| D 185 | Negro Pastel branco                        | D 186 | D 349 Feo intenso amarelo                       | D 350 |
| D 187 | Negro Pastel intenso amarelo               | D 188 | D 351 Feo nevado amarelo                        | D 352 |
| D 189 | Negro Pastel nevado amarelo                | D 190 | D 353 Feo intenso vermelho                      | D 354 |
| D 191 | Negro Pastel intenso vermelho              | D 192 | D 355 Feo nevado vermelho                       | D 356 |
| D 193 | Negro Pastel nevado vermelho               | D 194 | D 357 Feo mosaico amarelo - Macho               | D 358 |
| D 195 | Negro Pastel mosaico amarelo - Macho       | D 196 | D 359 Feo mosaico amarelo - Fêmea               | D 360 |
| D 197 | Negro Pastel mosaico amarelo - Fêmea       | D 198 | D 361 Feo mosaico vermelho - Macho              | D 362 |
| D 199 | Negro Pastel mosaico vermelho - Macho      | D 200 | D 363 Feo mosaico vermelho - Fêmea              | D 364 |
|       | Negro Pastel mosaico vermelho - Fêmea      |       | D 365 Satinê branco                             | D 366 |
| D 201 |  | D 202 | D 367 Satinê intenso amarelo                    | D 368 |
| D 203 | Castanho Pastel branco                     | D 204 | D 369 Satinê nevado amarelo                     | D 370 |
| D 205 | Castanho Pastel intenso amarelo            | D 206 | D 371 Satinê intenso vermelho                   | D 372 |
| D 207 | Castanho Pastel nevado amarelo             | D 208 | D 373 Satinê nevado vermelho                    | D 374 |
| D 209 | Castanho Pastel intenso vermelho           | D 210 | D 375 Satinê mosaico amarelo - Macho            | D 376 |
| D 211 | Castanho Pastel nevado vermelho            | D 212 | D 377 Satinê mosaico amarelo - Fêmea            | D 378 |
|       | Castanho Pastel mosaico amarelo - Macho    |       | D 379 Satinê mosaico vermelho - Macho           | D 380 |
| D 213 |  | D 214 | D 381 Satinê mosaico vermelho - Fêmea           | D 382 |
|       | Castanho Pastel mosaico amarelo - Fêmea    |       | D 383 Negro Topázio branco                      | D 384 |
| D 215 |  | D 216 | D 385 Negro Topázio intenso amarelo             | D 386 |
|       | Castanho Pastel mosaico vermelho - Macho   |       | D 387 Negro Topázio nevado amarelo              | D 388 |
| D 217 |  | D 218 | D 389 Negro Topázio intenso vermelho            | D 390 |
|       | Castanho Pastel mosaico vermelho - Fêmea   |       | D 391 Negro Topázio nevado vermelho             | D 392 |
| D 219 |  | D 220 | D 393 Negro Topázio mosaico amarelo - Macho     | D 394 |
| D 221 | Ágata Pastel branco                        | D 222 |   |       |
| D 223 | Ágata Pastel intenso amarelo               | D 224 | D 395 Negro Topázio mosaico amarelo - Fêmea     | D 396 |
| D 225 | Ágata Pastel nevado amarelo                | D 226 |   |       |
| D 227 | Ágata Pastel intenso vermelho              | D 228 | D 397 Negro Topázio mosaico vermelho - Macho    | D 398 |
| D 229 | Ágata Pastel nevado vermelho               | D 230 |   |       |
| D 231 | Ágata Pastel mosaico amarelo - Macho       | D 232 | D 399 Negro Topázio mosaico vermelho - Fêmea    | D 400 |
| D 233 | Ágata Pastel mosaico amarelo - Fêmea       | D 234 | D 401 Castanho Topázio branco                   | D 402 |
| D 235 | Ágata Pastel mosaico vermelho - Macho      | D 236 | D 403 Castanho Topázio intenso amarelo          | D 404 |
| D 237 | Ágata Pastel mosaico vermelho - Fêmea      | D 238 | D 405 Castanho Topázio nevado amarelo           | D 406 |
| D 239 | Isabel Pastel branco                       | D 240 | D 407 Castanho Topázio intenso vermelho         | D 408 |
| D 241 | Isabel Pastel intenso amarelo              | D 242 | D 409 Castanho Topázio nevado vermelho          | D 410 |
| D 243 | Isabel Pastel nevado amarelo               | D 244 |   |       |
| D 245 | Isabel Pastel intenso vermelho             | D 246 | D 411 Castanho Topázio mosaico amarelo - Macho  | D 412 |
| D 247 | Isabel Pastel nevado vermelho              | D 248 |   |       |
| D 249 | Isabel Pastel mosaico amarelo - Macho      | D 250 | D 413 Castanho Topázio mosaico amarelo - Fêmea  | D 414 |
| D 251 | Isabel Pastel mosaico amarelo - Fêmea      | D 252 |   |       |
| D 253 | Isabel Pastel mosaico vermelho - Macho     | D 254 | D 415 Castanho Topázio mosaico vermelho - Macho | D 416 |
| D 255 | Isabel Pastel mosaico vermelho - Fêmea     | D 256 |   |       |
| D 257 | Negro Asas cinzas branco                   | D 258 | D 417 Castanho Topázio mosaico vermelho - Fêmea | D 418 |
| D 259 | Negro Asas cinzas intenso amarelo          | D 260 | D 419 Ágata Topázio branco                      | D 420 |
| D 261 | Negro Asas cinzas nevado amarelo           | D 262 | D 421 Ágata Topázio intenso amarelo             | D 422 |
| D 263 | Negro Asas cinzas intenso vermelho         | D 264 | D 423 Ágata Topázio nevado amarelo              | D 424 |
| D 265 | Negro Asas cinzas nevado vermelho          | D 266 | D 425 Ágata Topázio intenso vermelho            | D 426 |
|       | Negro Asas cinzas mosaico amarelo - Macho  |       | D 427 Ágata Topázio nevado vermelho             | D 428 |
| D 267 |  | D 268 |   |       |
|       | Negro Asas cinzas mosaico amarelo - Fêmea  |       | D 429 Ágata Topázio mosaico amarelo - Macho     | D 430 |
| D 269 |  | D 270 |   |       |
|       | Negro Asas cinzas mosaico vermelho - Macho |       | D 431 Ágata Topázio mosaico amarelo - Fêmea     | D 432 |
| D 271 |  | D 272 | D 433 Ágata Topázio mosaico vermelho - Macho    | D 434 |
| D 273 | Negro Asas cinzas mosaico vermelho -       | D 274 |   |       |

|       |   |       |
|-------|---|-------|
| D 435 | Ágata Topázio mosaico vermelho - Fêmea  | D 436 |
| D 437 | Isabel Topázio branco                   | D 438 |
| D 439 | Isabel Topázio intensivo amarelo        | D 440 |
| D 441 | Isabel Topázio nevado amarelo           | D 442 |
| D 443 | Isabel Topázio intensivo vermelho       | D 444 |
| D 445 | Isabel Topázio nevado vermelho          | D 446 |
| D 447 | Isabel Topázio mosaico amarelo - Macho  | D 448 |
| D 449 | Isabel Topázio mosaico amarelo - Fêmea  | D 450 |
| D 451 | Isabel Topázio mosaico vermelho - Macho | D 452 |
| D 453 | Isabel Topázio mosaico vermelho - Fêmea | D 454 |
| D 455 | Negro Eumo branco                       | D 456 |
| D 457 | Negro Eumo intensivo amarelo            | D 458 |
| D 459 | Negro Eumo nevado amarelo               | D 460 |
| D 461 | Negro Eumo intensivo vermelho           | D 462 |
| D 463 | Negro Eumo nevado vermelho              | D 464 |
| D 465 | Negro Eumo mosaico amarelo - Macho      | D 466 |
| D 467 | Negro Eumo mosaico amarelo - Fêmea      | D 468 |
| D 469 | Negro Eumo mosaico vermelho - Macho     | D 470 |
| D 471 | Negro Eumo mosaico vermelho - Fêmea     | D 472 |
| D 473 | Castanho Eumo branco                    | D 474 |
| D 475 | Castanho Eumo intensivo amarelo         | D 476 |
| D 477 | Castanho Eumo nevado amarelo            | D 478 |
| D 479 | Castanho Eumo intensivo vermelho        | D 480 |
| D 481 | Castanho Eumo nevado vermelho           | D 482 |
| D 483 | Castanho Eumo mosaico amarelo - Macho   | D 484 |
| D 485 | Castanho Eumo mosaico amarelo - Fêmea   | D 486 |
| D 487 | Castanho Eumo mosaico vermelho - Macho  | D 488 |
| D 489 | Castanho Eumo mosaico vermelho - Fêmea  | D 490 |
| D 491 | Ágata Eumo branco                       | D 492 |
| D 493 | Ágata Eumo intensivo amarelo            | D 494 |
| D 495 | Ágata Eumo nevado amarelo               | D 496 |
| D 497 | Ágata Eumo intensivo vermelho           | D 498 |
| D 499 | Ágata Eumo nevado vermelho              | D 500 |
| D 501 | Ágata Eumo mosaico amarelo - Macho      | D 502 |
| D 503 | Ágata Eumo mosaico amarelo - Fêmea      | D 504 |
| D 505 | Ágata Eumo mosaico vermelho - Macho     | D 506 |
| D 507 | Ágata Eumo mosaico vermelho - Fêmea     | D 508 |
| D 509 | Isabel Eumo branco                      | D 510 |
| D 511 | Isabel Eumo intensivo amarelo           | D 512 |
| D 513 | Isabel Eumo nevado amarelo              | D 514 |
| D 515 | Isabel Eumo intensivo vermelho          | D 516 |
| D 517 | Isabel Eumo nevado vermelho             | D 518 |
| D 519 | Isabel Eumo mosaico amarelo - Macho     | D 520 |
| D 521 | Isabel Eumo mosaico amarelo - Fêmea     | D 522 |
| D 523 | Isabel Eumo mosaico vermelho - Macho    | D 524 |
| D 525 | Isabel Eumo mosaico vermelho - Fêmea    | D 526 |
| D 527 | Negro Ônix branco                       | D 528 |
| D 529 | Negro Ônix intensivo amarelo            | D 530 |
| D 531 | Negro Ônix nevado amarelo               | D 532 |
| D 533 | Negro Ônix intensivo vermelho           | D 534 |
| D 535 | Negro Ônix nevado vermelho              | D 536 |
| D 537 | Negro Ônix mosaico amarelo - Macho      | D 538 |
| D 539 | Negro Ônix mosaico amarelo - Fêmea      | D 540 |
| D 541 | Negro Ônix mosaico vermelho - Macho     | D 542 |
| D 543 | Negro Ônix mosaico vermelho - Fêmea     | D 544 |
| D 545 | Castanho Ônix branco                    | D 546 |
| D 547 | Castanho Ônix intensivo amarelo         | D 548 |
| D 549 | Castanho Ônix nevado amarelo            | D 550 |
| D 551 | Castanho Ônix intensivo vermelho        | D 552 |
| D 553 | Castanho Ônix nevado vermelho           | D 554 |
| D 555 | Castanho Ônix mosaico amarelo - Macho   | D 556 |
| D 557 | Castanho Ônix mosaico amarelo - Fêmea   | D 558 |
| D 559 | Castanho Ônix mosaico vermelho - Macho  | D 560 |
| D 561 | Castanho Ônix mosaico vermelho - Fêmea  | D 562 |
| D 563 | Ágata Ônix branco                       | D 564 |
| D 565 | Ágata Ônix intensivo amarelo            | D 566 |
| D 567 | Ágata Ônix nevado amarelo               | D 568 |
| D 569 | Ágata Ônix intensivo vermelho           | D 570 |
| D 571 | Ágata Ônix nevado vermelho              | D 572 |
| D 573 | Ágata Ônix mosaico amarelo - Macho      | D 574 |
| D 575 | Ágata Ônix mosaico amarelo - Fêmea      | D 576 |
| D 577 | Ágata Ônix mosaico vermelho - Macho     | D 578 |
| D 579 | Ágata Ônix mosaico vermelho - Fêmea     | D 580 |
| D 581 | Negro Cobalto branco                    | D 582 |
| D 583 | Negro Cobalto intensivo amarelo         | D 584 |
| D 585 | Negro Cobalto nevado amarelo            | D 586 |
| D 587 | Negro Cobalto intensivo vermelho        | D 588 |
| D 589 | Negro Cobalto nevado vermelho           | D 590 |
| D 591 | Negro Cobalto mosaico amarelo - Macho   | D 592 |
| D 593 | Negro Cobalto mosaico amarelo - Fêmea   | D 594 |
| D 595 | Negro Cobalto mosaico vermelho - Macho  | D 596 |
| D 597 | Negro Cobalto mosaico vermelho - Fêmea  | D 598 |
| D 599 | Castanho Cobalto branco                 | D 600 |
| D 601 | Castanho Cobalto intensivo amarelo      | D 602 |
| D 603 | Castanho Cobalto nevado amarelo         | D 604 |
| D 605 | Castanho Cobalto intensivo vermelho     | D 606 |

|       |  |       |
|-------|--|-------|
| D 607 | Castanho Cobalto nevado vermelho                           | D 608 |
| D 609 | Castanho Cobalto mosaico amarelo - Macho                   | D 610 |
| D 611 | Castanho Cobalto mosaico amarelo - Fêmea                   | D 612 |
| D 613 | Castanho Cobalto mosaico vermelho - Macho                  | D 614 |
| D 615 | Castanho Cobalto mosaico vermelho - Fêmea                  | D 616 |
| D 617 | Ágata Cobalto branco                                       | D 618 |
| D 619 | Ágata Cobalto intensivo amarelo                            | D 620 |
| D 621 | Ágata Cobalto nevado amarelo                               | D 622 |
| D 623 | Ágata Cobalto intensivo vermelho                           | D 624 |
| D 625 | Ágata Cobalto nevado vermelho                              | D 626 |
| D 627 | Ágata Cobalto mosaico amarelo - Macho                      | D 628 |
| D 629 | Ágata Cobalto mosaico amarelo - Fêmea                      | D 630 |
| D 631 | Ágata Cobalto mosaico vermelho - Macho                     | D 632 |
| D 633 | Ágata Cobalto mosaico vermelho - Fêmea                     | D 634 |
| D 635 | Negro Jaspe branco (simples diluição)                      | D 636 |
| D 637 | Negro Jaspe intensivo amarelo (simples diluição)           | D 638 |
| D 639 | Negro Jaspe nevado amarelo (simples diluição)              | D 640 |
| D 641 | Negro Jaspe intensivo vermelho (simples diluição)          | D 642 |
| D 643 | Negro Jaspe nevado vermelho (simples diluição)             | D 644 |
| D 645 | Negro Jaspe mosaico amarelo (simples diluição) - Macho     | D 646 |
| D 647 | Negro Jaspe mosaico amarelo (simples diluição) - Fêmea     | D 648 |
| D 649 | Negro Jaspe mosaico vermelho (simples diluição) - Macho    | D 650 |
| D 651 | Negro Jaspe mosaico vermelho (simples diluição) - Fêmea    | D 652 |
| D 653 | Castanho Jaspe branco (simples diluição)                   | D 654 |
| D 655 | Castanho Jaspe intensivo amarelo (simples diluição)        | D 656 |
| D 657 | Castanho Jaspe nevado amarelo (simples diluição)           | D 658 |
| D 659 | Castanho Jaspe intensivo vermelho (simples diluição)       | D 660 |
| D 661 | Castanho Jaspe nevado vermelho (simples diluição)          | D 662 |
| D 663 | Castanho Jaspe mosaico amarelo (simples diluição) - Macho  | D 664 |
| D 665 | Castanho Jaspe mosaico amarelo (simples diluição) - Fêmea  | D 666 |
| D 667 | Castanho Jaspe mosaico vermelho (simples diluição) - Macho | D 668 |
| D 669 | Castanho Jaspe mosaico vermelho (simples diluição) - Fêmea | D 670 |
| D 671 | Ágata Jaspe branco (simples diluição)                      | D 672 |
| D 673 | Ágata Jaspe intensivo amarelo (simples diluição)           | D 674 |
| D 675 | Ágata Jaspe nevado amarelo (simples diluição)              | D 676 |
| D 677 | Ágata Jaspe intensivo vermelho (simples diluição)          | D 678 |
| D 679 | Ágata Jaspe nevado vermelho (simples diluição)             | D 680 |
| D 681 | Ágata Jaspe mosaico amarelo (simples diluição) - Macho     | D 682 |
| D 683 | Ágata Jaspe mosaico amarelo (simples diluição) - Fêmea     | D 684 |
| D 685 | Ágata Jaspe mosaico vermelho (simples diluição) - Macho    | D 686 |
| D 687 | Ágata Jaspe mosaico vermelho (simples diluição) - Fêmea    | D 688 |
| D 689 | Negro Mogno branco   | D 690 |
| D 691 | Negro Mogno intensivo amarelo                              | D 692 |
| D 693 | Negro Mogno nevado amarelo                                 | D 694 |
| D 695 | Negro Mogno intensivo vermelho                             | D 696 |
| D 697 | Negro Mogno nevado vermelho                                | D 698 |
| D 699 | Negro Mogno mosaico amarelo - Macho                        | D 700 |
| D 701 | Negro Mogno mosaico amarelo - Fêmea                        | D 702 |
| D 703 | Negro Mogno mosaico vermelho - Macho                       | D 704 |
| D 705 | Negro Mogno mosaico vermelho - Fêmea                       | D 706 |
| D 707 | Castanho Mogno branco                                      | D 708 |
| D 709 | Castanho Mogno intensivo amarelo                           | D 710 |
| D 711 | Castanho Mogno nevado amarelo                              | D 712 |
| D 713 | Castanho Mogno intensivo vermelho                          | D 714 |
| D 715 | Castanho Mogno nevado vermelho                             | D 716 |
| D 717 | Castanho Mogno mosaico amarelo - Macho                     | D 718 |
| D 719 | Castanho Mogno mosaico amarelo - Fêmea                     | D 720 |
| D 721 | Castanho Mogno mosaico vermelho - Macho                    | D 722 |
| D 723 | Castanho Mogno mosaico vermelho - Fêmea                    | D 724 |
| D 725 | Novas mutações em estudo ( sem medalhas )                  | D 726 |

|       |  |       |
|-------|--|-------|
| E 1   | Frisado Parisiense branco e todos de fundo branco                              | E 2   |
| E 3   | Frisado Parisiense amarelo   | E 4   |
| E 5   | Frisado Parisiense melânico  | E 6   |
| E 7   | Frisado Parisiense variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)                | E 8   |
| E 9   | Frisado Parisiense variegado Melânico (Melanina superior a 50%)                | E 10  |
| E 11  | Frisado Parisiense adulto  | E 12  |
| E 13  | Frisado Gigante Italiano (A.G.I.) branco e todos de fundo branco               | E 14  |
| E 15  | Frisado Gigante Italiano (A.G.I.) amarelo                                      | E 16  |
| E 17  | Frisado Gigante Italiano (A.G.I.) melânico                                     | E 18  |
| E 19  | Frisado Gigante Italiano (A.G.I.) variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%) | E 20  |
| E 21  | Frisado Gigante Italiano (A.G.I.) variegado Melânico (Melanina superior a 50%) | E 22  |
| E 23  | Frisado Gigante Italiano (A.G.I.) adulto                                       | E 24  |
| E 25  | Paduano com poupa branco e todos de fundo branco                               | E 26  |
| E 27  | Paduano com poupa amarelo  | E 28  |
| E 29  | Paduano com poupa melânico   | E 30  |
| E 31  | Paduano com poupa variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)                 | E 32  |
| E 33  | Paduano com poupa variegado Melânico (Melanina superior a 50%)                 | E 34  |
| E 35  | Paduano sem poupa branco e todos de fundo branco                               | E 36  |
| E 37  | Paduano sem poupa amarelo  | E 38  |
| E 39  | Paduano sem poupa melânico   | E 40  |
| E 41  | Paduano sem poupa variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)                 | E 42  |
| E 43  | Paduano sem poupa variegado Melânico (Melanina superior a 50%)                 | E 44  |
| E 45  | Paduano adulto   | E 46  |
| E 47  | Frisado do Norte branco e todos de fundo branco                                | E 48  |
| E 49  | Frisado do Norte amarelo   | E 50  |
| E 51  | Frisado do Norte melânico  | E 52  |
| E 53  | Frisado do Norte variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)                  | E 54  |
| E 55  | Frisado do Norte variegado Melânico (Melanina superior a 50%)                  | E 56  |
| E 57  | Frisado do Norte adulto  | E 58  |
| E 59  | Mehringer branco e todos de fundo branco                                       | E 60  |
| E 61  | Mehringer amarelo  | E 62  |
| E 63  | Mehringer melânico   | E 64  |
| E 65  | Mehringer variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)                         | E 66  |
| E 67  | Mehringer variegado Melânico (Melanina superior a 50%)                         | E 68  |
| E 69  | Mehringer adulto   | E 70  |
| E 71  | Frisado do Sul branco e todos de fundo branco                                  | E 72  |
| E 73  | Frisado do Sul amarelo   | E 74  |
| E 75  | Frisado do Sul melânico  | E 76  |
| E 77  | Frisado do Sul variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)                    | E 78  |
| E 79  | Frisado do Sul variegado Melânico (Melanina superior a 50%)                    | E 80  |
| E 81  | Frisado do Sul adulto  | E 82  |
| E 83  | Frisado Suíço branco e todos de fundo branco                                   | E 84  |
| E 85  | Frisado Suíço amarelo  | E 86  |
| E 87  | Frisado Suíço melânico   | E 88  |
| E 89  | Frisado Suíço variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)                     | E 90  |
| E 91  | Frisado Suíço variegado Melânico (Melanina superior a 50%)                     | E 92  |
| E 93  | Frisado Suíço adulto   | E 94  |
| E 95  | Melado Tenerifeño branco e todos de fundo branco - ND                          | E 96  |
| E 97  | Melado Tenerifeño amarelo  | E 98  |
| E 99  | Melado Tenerifeño melânico   | E 100 |
| E 101 | Melado Tenerifeño variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)                 | E 102 |
| E 103 | Melado Tenerifeño variegado Melânico (Melanina superior a 50%)                 | E 104 |
| E 105 | Melado Tenerifeño adulto   | E 106 |
| E 107 | Gibber Italicus branco e todos de fundo branco                                 | E 108 |
| E 109 | Gibber Italicus amarelo  | E 110 |
| E 111 | Gibber Italicus melânico   | E 112 |
| E 113 | Gibber Italicus variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)                   | E 114 |
| E 115 | Gibber Italicus variegado Melânico (Melanina superior a 50%)                   | E 116 |
| E 117 | Gibber Italicus adulto   | E 118 |
| E 119 | Giboso Espanhol branco e todos de fundo branco                                 | E 120 |
| E 121 | Giboso Espanhol amarelo  | E 122 |
| E 123 | Giboso Espanhol melânico   | E 124 |
| E 125 | Giboso Espanhol variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)                   | E 126 |
| E 127 | Giboso Espanhol variegado Melânico (Melanina superior a 50%)                   | E 128 |
| E 129 | Giboso Espanhol adulto   | E 130 |
| E 131 | Giraldilho Sevilhano branco e todos de fundo branco                            | E 132 |
| E 133 | Giraldilho Sevilhano amarelo   | E 134 |
| E 135 | Giraldilho Sevilhano melânico  | E 136 |
| E 137 | Giraldilho Sevilhano variegado Amarelo   | E 138 |

**SECÇÃO E – CANÁRIOS DE PORTE – C.P.**(anilhas do ano em todas as classes, excepto nas classes ADULTO, onde podem ser apresentados aves com anilha de anos anteriores)

**Equipa de 4                      CANÁRIOS DE PORTE                      Individual**

|       |   |       |
|-------|---|-------|
|       | (Lipocromo superior a 50%)  |       |
| E 139 | Giraldilho Sevilhano variado Melanico (Melanina superior a 50%)     | E 140 |
| E 141 | Giraldilho Sevilhano adulto   | E 142 |
| E 143 | Bossu Belga branco e todos de fundo branco                          | E 144 |
| E 145 | Bossu Belga amarelo   | E 146 |
| E 147 | Bossu Belga melânico  | E 148 |
| E 149 | Bossu Belga variado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)              | E 150 |
| E 151 | Bossu Belga variado Melanico (Melanina superior a 50%)              | E 152 |
| E 153 | Bossu Belga adulto  | E 154 |
| E 155 | Muniquense branco e todos de fundo branco                           | E 156 |
| E 157 | Muniquense amarelo  | E 158 |
| E 159 | Muniquense melânico   | E 160 |
| E 161 | Muniquense variado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)               | E 162 |
| E 163 | Muniquense variado Melanico (Melanina superior a 50%)               | E 164 |
| E 165 | Muniquense adulto   | E 166 |
| E 167 | Bernês branco e todos de fundo branco                               | E 168 |
| E 169 | Bernês amarelo  | E 170 |
| E 171 | Bernês melânico   | E 172 |
| E 173 | Bernês variado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)                   | E 174 |
| E 175 | Bernês variado Melanico (Melanina superior a 50%)                   | E 176 |
| E 177 | Bernês adulto   | E 178 |
| E 179 | Yorkshire branco e todos de fundo branco                            | E 180 |
| E 181 | Yorkshire amarelo intenso   | E 182 |
| E 183 | Yorkshire amarelo nevado  | E 184 |
| E 185 | Yorkshire melânico intenso  | E 186 |
| E 187 | Yorkshire melânico nevado   | E 188 |
| E 189 | Yorkshire variado intenso Amarelo (Lipocromo superior a 50%)        | E 190 |
| E 191 | Yorkshire variado intenso Melanico (Melanina superior a 50%)        | E 192 |
| E 193 | Yorkshire variado nevado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)         | E 194 |
| E 195 | Yorkshire variado nevado Melanico (Melanina superior a 50%)         | E 196 |
| E 197 | Yorkshire adulto  | E 198 |
| E 199 | Llarget Espanhol branco e todos de fundo branco                     | E 200 |
| E 201 | Llarget Espanhol amarelo intenso                                    | E 202 |
| E 203 | Llarget Espanhol amarelo nevado                                     | E 204 |
| E 205 | Llarget Espanhol melânico intenso                                   | E 206 |
| E 207 | Llarget Espanhol melânico nevado                                    | E 208 |
| E 209 | Llarget Espanhol variado intenso Amarelo (Lipocromo superior a 50%) | E 210 |
| E 211 | Llarget Espanhol variado intenso Melanico (Melanina superior a 50%) | E 212 |
| E 213 | Llarget Espanhol variado nevado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)  | E 214 |
| E 215 | Llarget Espanhol variado nevado Melanico (Melanina superior a 50%)  | E 216 |
| E 217 | Llarget adulto  | E 218 |
| E 219 | Lancashire com poupa branco   | E 220 |
| E 221 | Lancashire com poupa amarelo  | E 222 |
| E 223 | Lancashire sem poupa branco   | E 224 |
| E 225 | Lancashire sem poupa amarelo  | E 226 |
| E 227 | Lancashire adulto   | E 228 |
| E 229 | Rheinländer com poupa branco  | E 230 |
| E 231 | Rheinländer com poupa amarelo                                       | E 232 |
| E 233 | Rheinländer sem poupa branco  | E 234 |
| E 235 | Rheinländer sem poupa amarelo                                       | E 236 |
| E 237 | Rheinländer adulto  | E 238 |
| E 239 | Fiorino com poupa branco e todos de fundo branco                    | E 240 |
| E 241 | Fiorino com poupa amarelo   | E 242 |
| E 243 | Fiorino com poupa melânico  | E 244 |
| E 245 | Fiorino com poupa variado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)        | E 246 |
| E 247 | Fiorino com poupa variado Melanico (Melanina superior a 50%)        | E 248 |
| E 249 | Fiorino sem poupa branco e todos de fundo branco                    | E 250 |
| E 251 | Fiorino sem poupa amarelo   | E 252 |
| E 253 | Fiorino sem poupa melânico  | E 254 |
| E 255 | Fiorino sem poupa variado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)        | E 256 |
| E 257 | Fiorino sem poupa variado Melanico (Melanina superior a 50%)        | E 258 |
| E 259 | Fiorino adulto  | E 260 |
| E 261 | Border branco e todos de fundo branco                               | E 262 |
| E 263 | Border amarelo intenso  | E 264 |
| E 265 | Border amarelo nevado   | E 266 |
| E 267 | Border melânico intenso   | E 268 |
| E 269 | Border melânico nevado  | E 270 |
| E 271 | Border variado intenso Amarelo (Lipocromo superior a 50%)           | E 272 |
| E 273 | Border variado intenso Melanico (Melanina superior a 50%)           | E 274 |
| E 275 | Border variado nevado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)            | E 276 |
| E 277 | Border variado nevado Melanico (Melanina superior a 50%)            | E 278 |
| E 279 | Border adulto   | E 280 |
| E 281 | Fife Fancy branco e todos de fundo branco                           | E 282 |
| E 283 | Fife Fancy amarelo intenso  | E 284 |
| E 285 | Fife Fancy amarelo nevado   | E 286 |

|       |   |       |
|-------|---|-------|
| E 287 | Fife Fancy melânico intenso   | E 288 |
| E 289 | Fife Fancy melânico nevado  | E 290 |
| E 291 | Fife Fancy variado intenso Amarelo (Lipocromo superior a 50%)                 | E 292 |
| E 293 | Fife Fancy variado intenso Melanico (Melanina superior a 50%)                 | E 294 |
| E 295 | Fife Fancy variado nevado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)                  | E 296 |
| E 297 | Fife Fancy variado nevado Melanico (Melanina superior a 50%)                  | E 298 |
| E 299 | Fife adulto   | E 300 |
| E 301 | Scotch Fancy branco e todos de fundo branco                                   | E 302 |
| E 303 | Scotch Fancy amarelo intenso  | E 304 |
| E 305 | Scotch Fancy amarelo nevado   | E 306 |
| E 307 | Scotch Fancy melânico intenso   | E 308 |
| E 309 | Scotch Fancy melânico nevado  | E 310 |
| E 311 | Scotch Fancy variado intenso Amarelo (Lipocromo superior a 50%)               | E 312 |
| E 313 | Scotch Fancy variado intenso Melanico (Melanina superior a 50%)               | E 314 |
| E 315 | Scotch Fancy variado nevado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)                | E 316 |
| E 317 | Scotch Fancy variado nevado Melanico (Melanina superior a 50%)                | E 318 |
| E 319 | Scotch fancy adulto   | E 320 |
| E 321 | Hoso Japonês branco e todos de fundo branco                                   | E 322 |
| E 323 | Hoso Japonês amarelo intenso  | E 324 |
| E 325 | Hoso Japonês amarelo nevado   | E 326 |
| E 327 | Hoso Japonês melânico intenso   | E 328 |
| E 329 | Hoso Japonês melânico nevado  | E 330 |
| E 331 | Hoso Japonês variado intenso Amarelo (Lipocromo superior a 50%)               | E 332 |
| E 333 | Hoso Japonês variado intenso Melanico (Melanina superior a 50%)               | E 334 |
| E 335 | Hoso Japonês variado nevado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)                | E 336 |
| E 337 | Hoso Japonês variado nevado Melanico (Melanina superior a 50%)                | E 338 |
| E 339 | Hoso japonês adulto   | E 340 |
| E 341 | Raça Espanhola branco e todos de fundo branco                                 | E 342 |
| E 343 | Raça Espanhola amarelo intenso  | E 344 |
| E 345 | Raça Espanhola amarelo nevado   | E 346 |
| E 347 | Raça Espanhola melânico intenso   | E 348 |
| E 349 | Raça Espanhola melânico nevado  | E 350 |
| E 351 | Raça Espanhola variado intenso Amarelo (Lipocromo superior a 50%)             | E 352 |
| E 353 | Raça Espanhola variado intenso Melanico (Melanina superior a 50%)             | E 354 |
| E 355 | Raça Espanhola variado nevado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)              | E 356 |
| E 357 | Raça Espanhola variado nevado Melanico (Melanina superior a 50%)              | E 358 |
| E 359 | Raça Espanhola adulto   | E 360 |
| E 361 | Gloster corona branco e fundo branco (azuis e castanhos branco)               | E 362 |
| E 363 | Gloster corona intenso  | E 364 |
| E 365 | Gloster corona canelas nevado (inclui ágatas e pasteis)                       | E 366 |
| E 367 | Gloster corona amarelo nevado (100% lipocromico, melanina na poupa admitida)  | E 368 |
| E 369 | Gloster corona verdes nevado (100% melânico)                                  | E 370 |
| E 371 | Gloster corona variado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)                     | E 372 |
| E 373 | Gloster corona variado Melanico (Melanina superior a 50%)                     | E 374 |
| E 375 | Gloster consort branco e fundo branco (azuis e castanhos branco)              | E 376 |
| E 377 | Gloster consort intenso   | E 378 |
| E 379 | Gloster consort canelas nevado (inclui ágatas e pasteis)                      | E 380 |
| E 381 | Gloster consort amarelo nevado (100% lipocromico, melanina na poupa admitida) | E 382 |
| E 383 | Gloster consort verdes nevado (100% melânico)                                 | E 384 |
| E 385 | Gloster consort variado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)                    | E 386 |
| E 387 | Gloster consort variado Melanico (Melanina superior a 50%)                    | E 388 |
| E 389 | Gloster adulto  | E 390 |
| E 391 | Crested branco e todos de fundo branco  | E 392 |
| E 393 | Crested amarelo   | E 394 |
| E 395 | Crested melânico  | E 396 |
| E 397 | Crested variado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)                            | E 398 |
| E 399 | Crested variado Melanico (Melanina superior a 50%)                            | E 400 |
| E 401 | Crestbred branco e todos de fundo branco                                      | E 402 |
| E 403 | Crestbred amarelo   | E 404 |
| E 405 | Crestbred melânico  | E 406 |
| E 407 | Crestbred variado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)                          | E 408 |
| E 409 | Crestbred variado Melanico (Melanina superior a 50%)                          | E 410 |
| E 411 | Crest ou Crestbred adulto   | E 412 |
| E 413 | Norwich branco e todos de fundo branco  | E 414 |
| E 415 | Norwich amarelo intenso   | E 416 |
| E 417 | Norwich amarelo nevado  | E 418 |
| E 419 | Norwich melânico intenso  | E 420 |
| E 421 | Norwich melânico nevado   | E 422 |
| E 423 | Norwich variado intenso Amarelo   | E 424 |

|       |  |       |
|-------|--|-------|
|       | (Lipocromo superior a 50%)                                 |       |
| E 425 | Norwich variado intenso Melanico (Melanina superior a 50%) | E 426 |
| E 427 | Norwich variado nevado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)  | E 428 |
| E 429 | Norwich variado nevado Melanico (Melanina superior a 50%)  | E 430 |
| E 431 | Norwich adulto   | E 432 |
| E 433 | Irish Fancy branco e todos de fundo branco                 | E 434 |
| E 435 | Irish Fancy amarelo  | E 436 |
| E 437 | Irish Fancy melânico                                       | E 438 |
| E 439 | Irish Fancy variado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)     | E 440 |
| E 441 | Irish Fancy variado Melanico (Melanina superior a 50%)     | E 442 |
| E 443 | Irish Fancy adulto   | E 444 |
| E 445 | Poupa alemão lipocromico                                   | E 446 |
| E 447 | Poupa alemão melânico                                      | E 448 |
| E 449 | Poupa alemão adulto  | E 450 |
| E 451 | Lizard azul com calota perfeita ou quase perfeita          | E 452 |
| E 453 | Lizard azul sem calota ou quase sem calota                 | E 454 |
| E 455 | Lizard azul com calota partida ou imperfeita               | E 456 |
| E 457 | Lizard dourado com calota perfeita ou quase perfeita       | E 458 |
| E 459 | Lizard dourado sem calota ou quase sem calota              | E 460 |
| E 461 | Lizard dourado com calota partida ou imperfeita            | E 462 |
| E 463 | Lizard prateado com calota perfeita ou quase perfeita      | E 464 |
| E 465 | Lizard prateado sem calota ou quase sem calota             | E 466 |
| E 467 | Lizard prateado com calota partida ou imperfeita           | E 468 |
| E 469 | Ariequim português poupa - Macho                           | E 470 |
| E 471 | Ariequim português poupa - Macho adulto                    | E 472 |
| E 473 | Ariequim português poupa - Fêmea                           | E 474 |
| E 475 | Ariequim português poupa - Fêmea adulta                    | E 476 |
| E 477 | Ariequim português par (sem poupa) - Macho                 | E 478 |
| E 479 | Ariequim português par (sem poupa) - Macho adulto          | E 480 |
| E 481 | Ariequim português par (sem poupa) - Fêmea                 | E 482 |
| E 483 | Ariequim português par (sem poupa) - Fêmea adulta          | E 484 |
| E 485 | Novas raças em estudo                                      | E 486 |

## SECÇÃO F1 – EXÓTICOS DOMÉSTICOS – C.P.

(ANILHAS 1 E OU 2 ANOS, excepto nas classes ADULTO, onde podem ser apresentados aves com anilha de anos anteriores)

| Equipa de 4 |  | DIAMANTE MANDARIM | Individual |
|-------------|--|-------------------|------------|
| F1 1        | D. Mandarin Cinzento macho                           |                   | F1 2       |
| F1 3        | D. Mandarin Cinzento fêmea                           |                   | F1 4       |
| F1 5        | D. Mandarin Castanho macho                           |                   | F1 6       |
| F1 7        | D. Mandarin Castanho fêmea                           |                   | F1 8       |
| F1 9        | D. Mandarin Dorso claro cinzento macho               |                   | F1 10      |
| F1 11       | D. Mandarin Dorso claro cinzento fêmea               |                   | F1 12      |
| F1 13       | D. Mandarin Dorso claro castanho macho               |                   | F1 14      |
| F1 15       | D. Mandarin Dorso claro castanho fêmea               |                   | F1 16      |
| F1 17       | D. Mandarin Diluído cinzento macho                   |                   | F1 18      |
| F1 19       | D. Mandarin Diluído cinzento fêmea                   |                   | F1 20      |
| F1 21       | D. Mandarin Diluído castanho macho                   |                   | F1 22      |
| F1 23       | D. Mandarin Diluído castanho fêmea                   |                   | F1 24      |
| F1 25       | D. Mandarin Peito negro cinzento macho               |                   | F1 26      |
| F1 27       | D. Mandarin Peito negro cinzento fêmea               |                   | F1 28      |
| F1 29       | D. Mandarin Peito negro castanho macho               |                   | F1 30      |
| F1 31       | D. Mandarin Peito negro castanho fêmea               |                   | F1 32      |
| F1 33       | D. Mandarin Peito negro dorso claro cinzento macho   |                   | F1 34      |
| F1 35       | D. Mandarin Peito negro dorso claro cinzento fêmea   |                   | F1 36      |
| F1 37       | D. Mandarin Peito negro dorso claro castanho macho   |                   | F1 38      |
| F1 39       | D. Mandarin Peito negro dorso claro castanho fêmea   |                   | F1 40      |
| F1 41       | D. Mandarin Peito negro diluído cinzento macho       |                   | F1 42      |
| F1 43       | D. Mandarin Peito negro diluído cinzento fêmea       |                   | F1 44      |
| F1 45       | D. Mandarin Peito negro diluído castanho macho       |                   | F1 46      |
| F1 47       | D. Mandarin Peito negro diluído castanho fêmea       |                   | F1 48      |
| F1 49       | D. Mandarin Peito laranja cinzento macho             |                   | F1 50      |
| F1 51       | D. Mandarin Peito laranja cinzento fêmea             |                   | F1 52      |
| F1 53       | D. Mandarin Peito laranja castanho macho             |                   | F1 54      |
| F1 55       | D. Mandarin Peito laranja castanho fêmea             |                   | F1 56      |
| F1 57       | D. Mandarin Peito laranja dorso claro cinzento macho |                   | F1 58      |
| F1 59       | D. Mandarin Peito laranja dorso claro cinzento fêmea |                   | F1 60      |
| F1 61       | D. Mandarin Peito laranja dorso claro castanho macho |                   | F1 62      |
| F1 63       | D. Mandarin Peito laranja dorso claro castanho fêmea |                   | F1 64      |
| F1 65       | D. Mandarin Peito laranja diluído cinzento macho     |                   | F1 66      |

|        |  |        |
|--------|--|--------|
| F1 67  | D. Mandarin Peito laranja diluído cinzento fêmea                         | F1 68  |
| F1 69  | D. Mandarin Peito laranja diluído castanho macho                         | F1 70  |
| F1 71  | D. Mandarin Peito laranja diluído castanho fêmea                         | F1 72  |
| F1 73  | D. Mandarin Face negra cinzento macho                                    | F1 74  |
| F1 75  | D. Mandarin Face negra cinzento fêmea                                    | F1 76  |
| F1 77  | D. Mandarin Face negra castanho macho                                    | F1 78  |
| F1 79  | D. Mandarin Face negra castanho fêmea                                    | F1 80  |
| F1 81  | D. Mandarin Face negra dorso claro cinzento macho                        | F1 82  |
| F1 83  | D. Mandarin Face negra dorso claro cinzento fêmea                        | F1 84  |
| F1 85  | D. Mandarin Face negra dorso claro castanho macho                        | F1 86  |
| F1 87  | D. Mandarin Face negra dorso claro castanho fêmea                        | F1 88  |
| F1 89  | D. Mandarin Face negra diluído cinzento macho                            | F1 90  |
| F1 91  | D. Mandarin Face negra diluído cinzento fêmea                            | F1 92  |
| F1 93  | D. Mandarin Face negra diluído castanho macho                            | F1 94  |
| F1 95  | D. Mandarin Face negra diluído castanho fêmea                            | F1 96  |
| F1 97  | D. Mandarin Bochecha negra cinzento macho                                | F1 98  |
| F1 99  | D. Mandarin Bochecha negra cinzento fêmea                                | F1 100 |
| F1 101 | D. Mandarin Bochecha negra castanho macho                                | F1 102 |
| F1 103 | D. Mandarin Bochecha negra castanho fêmea                                | F1 104 |
| F1 105 | D. Mandarin Bochecha negra dorso claro cinzento macho                    | F1 106 |
| F1 107 | D. Mandarin Bochecha negra dorso claro cinzento fêmea                    | F1 108 |
| F1 109 | D. Mandarin Bochecha negra dorso claro castanho macho                    | F1 110 |
| F1 111 | D. Mandarin Bochecha negra dorso claro castanho fêmea                    | F1 112 |
| F1 113 | D. Mandarin Bochecha negra diluído cinzento macho                        | F1 114 |
| F1 115 | D. Mandarin Bochecha negra diluído cinzento fêmea                        | F1 116 |
| F1 117 | D. Mandarin Bochecha negra diluído castanho macho                        | F1 118 |
| F1 119 | D. Mandarin Bochecha negra diluído castanho fêmea                        | F1 120 |
| F1 121 | D. Mandarin Pastel cinzento ou castanho, macho                           | F1 122 |
| F1 123 | D. Mandarin Pastel cinzento ou castanho, fêmea                           | F1 124 |
| F1 125 | D. Mandarin Pastel dorso claro cinzento ou castanho, macho               | F1 126 |
| F1 127 | D. Mandarin Pastel dorso claro cinzento ou castanho, fêmea               | F1 128 |
| F1 129 | D. Mandarin Pastel diluído cinzento ou castanho, macho                   | F1 130 |
| F1 131 | D. Mandarin Pastel diluído cinzento ou castanho, fêmea                   | F1 132 |
| F1 133 | D. Mandarin Topázio, cinzento ou castanho, macho                         | F1 134 |
| F1 135 | D. Mandarin Topázio, cinzento ou castanho, fêmea                         | F1 136 |
| F1 137 | D. Mandarin Phaeo (ex-Isabel), macho                                     | F1 138 |
| F1 139 | D. Mandarin Phaeo (ex-Isabel), fêmea                                     | F1 140 |
| F1 141 | D. Mandarin Combinações com Phaeo (ex-Isabel), macho                     | F1 142 |
| F1 143 | D. Mandarin Combinações com Phaeo (ex-Isabel), fêmea                     | F1 144 |
| F1 145 | D. Mandarin Bochecha cinzenta ou castanha, macho                         | F1 146 |
| F1 147 | D. Mandarin Bochecha cinzenta ou castanha, fêmea                         | F1 148 |
| F1 149 | D. Mandarin Peito branco cinzento macho                                  | F1 150 |
| F1 151 | D. Mandarin Peito branco cinzento fêmea                                  | F1 152 |
| F1 153 | D. Mandarin Peito branco castanho macho                                  | F1 154 |
| F1 155 | D. Mandarin Peito branco castanho fêmea                                  | F1 156 |
| F1 157 | D. Mandarin Branco   | F1 158 |
| F1 159 | D. Mandarin Selado, cinzento ou castanho, c/s calota                     | F1 160 |
| F1 161 | D. Mandarin Bico amarelo, todas as cores                                 | F1 162 |
| F1 163 | D. Mandarin Com poupa, todas as cores                                    | F1 164 |
| F1 165 | D. Mandarin Outros: cinzento c) combinações de mut c) P. Laranja, macho  | F1 166 |
| F1 167 | D. Mandarin Outros: cinzento c) combinações de mut c) P. Laranja, fêmea  | F1 168 |
| F1 169 | D. Mandarin Outros: cinzento c) combinações de mut sem P. Laranja, macho | F1 170 |
| F1 171 | D. Mandarin Outros: cinzento c) combinações de mut sem P. Laranja, fêmea | F1 172 |
| F1 173 | D. Mandarin Outros: castanho c) combinações de mut c) P. Laranja, macho  | F1 174 |
| F1 175 | D. Mandarin Outros: castanho c) combinações de mut c) P. Laranja, fêmea  | F1 176 |
| F1 177 | D. Mandarin Outros: castanho c) combinações de mut sem P. Laranja, macho | F1 178 |

|             |  |            |
|-------------|--|------------|
| F1 179      | D. Mandarin Outros: castanho c) combinações de mut sem P. Laranja, fêmea | F1 180     |
| F1 181      | D. Mandarin Novas mutações em estudo (sem prémio)                        | F1 182     |
| F1 183      | D. Mandarin adulto   | F1 184     |
| Equipa de 4 | BENGALIM DO JAPÃO  | Individual |
| F1 185      | Bengalim do Japão Preto-castanho   | F1 186     |
| F1 187      | Bengalim do Japão Moca-castanho  | F1 188     |
| F1 189      | Bengalim do Japão Vermelho-castanho                                      | F1 190     |
| F1 191      | Bengalim do Japão Preto-cinzento   | F1 192     |
| F1 193      | Bengalim do Japão Moca-cinzento  | F1 194     |
| F1 195      | Bengalim do Japão Vermelho-cinzento                                      | F1 196     |
| F1 197      | Bengalim do Japão Pastel   | F1 198     |
| F1 199      | Bengalim do Japão Asas-claras  | F1 200     |
| F1 201      | Bengalim do Japão Albino   | F1 202     |
| F1 203      | Bengalim do Japão Creme-Ino  | F1 204     |
| F1 205      | Bengalim do Japão Gris-ino   | F1 206     |
| F1 207      | Bengalim do Japão Perolado cinzento                                      | F1 208     |
| F1 209      | Bengalim do Japão Perolado castanho                                      | F1 210     |
| F1 211      | Bengalim do Japão Branco   | F1 212     |
| F1 213      | Bengalim do Japão Selado e Selado com calota                             | F1 214     |
| F1 215      | Bengalim do Japão Com poupa, Frisado, todas as cores                     | F1 216     |
| F1 217      | Bengalim do Japão Outros: combinações de mutação                         | F1 218     |
| F1 219      | Bengalim do Japão Novas mutações em estudo (sem medalhas)                | F1 220     |
| F1 221      | Bengalim do Japão adulto   | F1 222     |
| Equipa de 4 | PARDAL DE JAVA   | Individual |
| F1 223      | Pardal de Java Cinzento  | F1 224     |
| F1 225      | Pardal de Java Branco  | F1 226     |
| F1 227      | Pardal de Java Pastel  | F1 228     |
| F1 229      | Pardal de Java Opala   | F1 230     |
| F1 231      | Pardal de Java Phaeo   | F1 232     |
| F1 233      | Pardal de Java Topázio   | F1 234     |
| F1 235      | Pardal de Java Outros: combinações de mutação                            | F1 236     |
| F1 237      | Pardal de Java Novas mutações em estudo (sem medalhas)                   | F1 238     |
| Equipa de 4 | DIAMANTE DE GOULD  | Individual |
| F1 239      | Gould Clássico cabeça preta macho  | F1 240     |
| F1 241      | Gould Clássico cabeça preta fêmea  | F1 242     |
| F1 243      | Gould Clássico cabeça vermelha macho                                     | F1 244     |
| F1 245      | Gould Clássico cabeça vermelha fêmea                                     | F1 246     |
| F1 247      | Gould Clássico cabeça laranja macho                                      | F1 248     |
| F1 249      | Gould Clássico cabeça laranja fêmea                                      | F1 250     |
| F1 251      | Gould Peito branco cabeça preta macho                                    | F1 252     |
| F1 253      | Gould Peito branco cabeça preta fêmea                                    | F1 254     |
| F1 255      | Gould Peito branco cabeça vermelha macho                                 | F1 256     |
| F1 257      | Gould Peito branco cabeça vermelha fêmea                                 | F1 258     |
| F1 259      | Gould Peito branco cabeça laranja macho                                  | F1 260     |
| F1 261      | Gould Peito branco cabeça laranja fêmea                                  | F1 262     |
| F1 263      | Gould Peito lilás cabeça preta macho                                     | F1 264     |
| F1 265      | Gould Peito lilás cabeça preta fêmea                                     | F1 266     |
| F1 267      | Gould Peito lilás cabeça vermelha macho                                  | F1 268     |
| F1 269      | Gould Peito lilás cabeça vermelha fêmea                                  | F1 270     |
| F1 271      | Gould Peito lilás cabeça laranja macho                                   | F1 272     |
| F1 273      | Gould Peito lilás cabeça laranja fêmea                                   | F1 274     |
| F1 275      | Gould Pastel 1 factor cabeça preta                                       | F1 276     |
| F1 277      | Gould Pastel 1 factor cabeça vermelha                                    | F1 278     |
| F1 279      | Gould Pastel 1 factor cabeça laranja                                     | F1 280     |
| F1 281      | Gould Pastel 2 factores cabeça preta macho                               | F1 282     |
| F1 283      | Gould Pastel 2 factores cabeça preta fêmea                               | F1 284     |
| F1 285      | Gould Pastel 2 factores cabeça vermelha macho                            | F1 286     |
| F1 287      | Gould Pastel 2 factores cabeça vermelha fêmea                            | F1 288     |
| F1 289      | Gould Pastel 2 factores cabeça laranja macho                             | F1 290     |
| F1 291      | Gould Pastel 2 factores cabeça laranja fêmea                             | F1 292     |
| F1 293      | Gould Pastel 1 factor peito branco cabeça preta                          | F1 294     |
| F1 295      | Gould Pastel 1 factor peito branco cabeça vermelha                       | F1 296     |
| F1 297      | Gould Pastel 1 factor peito branco cabeça laranja                        | F1 298     |
| F1 299      | Gould Pastel 2 factores peito branco cabeça preta macho                  | F1 300     |
| F1 301      | Gould Pastel 2 factores peito branco cabeça preta fêmea                  | F1 302     |
| F1 303      | Gould Pastel 2 factores peito branco cabeça vermelha macho               | F1 304     |
| F1 305      | Gould Pastel 2 factores peito branco cabeça vermelha fêmea               | F1 306     |
| F1 307      | Gould Pastel 2 factores peito branco cabeça laranja macho                | F1 308     |
| F1 309      | Gould Pastel 2 factores peito branco cabeça laranja fêmea                | F1 310     |
| F1 311      | Gould Azul cabeça preta macho  | F1 312     |
| F1 313      | Gould Azul cabeça preta fêmea  | F1 314     |
| F1 315      | Gould Azul cabeça clara (vermelha ou                                     | F1 316     |

|   |   |            |
|---|---|------------|
|   | laranja) macho  |            |
| F1 317  | Gould Azul cabeça clara (vermelha ou laranja) fêmea                         | F1 318     |
| F1 319  | Gould Azul peito branco cabeça preta macho                                  | F1 320     |
| F1 321  | Gould Azul peito branco cabeça preta fêmea                                  | F1 322     |
| F1 323  | Gould Azul peito branco cabeça clara (vermelha ou laranja) macho            | F1 324     |
| F1 325  | Gould Azul peito branco cabeça clara (vermelha ou laranja) fêmea            | F1 326     |
| F1 327  | Gould Azul Pastel 1 factor cabeça preta                                     | F1 328     |
| F1 329  | Gould Azul Pastel 1 factor cabeça clara (vermelha ou laranja)               | F1 330     |
| F1 331  | Gould Azul Pastel 2 factores cabeça preta macho                             | F1 332     |
| F1 333  | Gould Azul Pastel 2 factores cabeça preta fêmea                             | F1 334     |
| F1 335  | Gould Azul Pastel 2 factores cabeça clara (vermelha ou laranja) macho       | F1 336     |
| F1 337  | Gould Azul Pastel 2 factores cabeça clara (vermelha ou laranja) fêmea       | F1 338     |
| F1 339  | Gould Azul peito branco Pastel 1 factor cabeça preta                        | F1 340     |
| F1 341  | Gould Azul peito branco Pastel 1 factor cabeça clara (vermelha ou laranja)  | F1 342     |
| F1 343  | Gould Azul peito branco Pastel 2 factores cabeça preta macho                | F1 344     |
| F1 345  | Gould Azul peito branco Pastel 2 factores cabeça preta fêmea                | F1 346     |
| F1 347  | Gould Azul p. branco Pastel 2 fact cabeça clara (vermelha ou laranja) macho | F1 348     |
| F1 349  | Gould Azul p. branco Pastel 2 fact cabeça clara (vermelha ou laranja) fêmea | F1 350     |
| F1 351  | Gould Ino cabeça preta  | F1 352     |
| F1 353  | Gould Ino cabeça vermelha   | F1 354     |
| F1 355  | Gould Ino cabeça laranja  | F1 356     |
| F1 357  | Gould Ino Azul cabeça preta   | F1 358     |
| F1 359  | Gould Ino Azul cabeça clara (verm/lananja)                                  | F1 360     |
| F1 361  | Gould Outros: O. combinações de mutação                                     | F1 362     |
| F1 363  | Gould Novas mutações em estudo (sem medalhas)                               | F1 364     |
| F1 365  | Gould adulto  | F1 366     |
| Equipa de 4   | DIAMANTE BAVETE DE CAUDA LONGA *  | Individual |
| F1 367  | D. Bavete de Cauda Longa Clássico   | F1 368     |
| F1 369  | D. Bavete de Cauda Longa Castanho   | F1 370     |
| F1 371  | D. Bavete de Cauda Longa Topázio  | F1 372     |
| F1 373  | D. Bavete de Cauda Longa Phaeo  | F1 374     |
| F1 375  | D. Bavete de Cauda Longa Ino  | F1 376     |
| F1 377  | D. Bavete de Cauda Longa Cinzento   | F1 378     |
| F1 379  | D. Bavete de Cauda Longa - Outras Combinações de Mutações                   | F1 380     |
| F1 381  | D. Bavete de Cauda Longa Novas mutações em estudo (sem medalhas)            | F1 382     |
| F1 383  | D. Bavete Cauda Longa adulto  | F1 384     |
| * As classes respeitam tanto às aves de bico amarelo como às aves de bico vermelho (subespécie Hecki) |   |            |
| Equipa de 4   | DIAMANTE BAVETE DE BICO PRETO   | Individual |
| F1 385  | D. Bavete de Bico Preto Clássico  | F1 386     |
| F1 387  | D. Bavete de Bico Preto Castanho  | F1 388     |
| F1 389  | D. Bavete de Bico Preto Phaeo   | F1 390     |
| F1 391  | D. Bavete de Bico Preto Ino   | F1 392     |
| F1 393  | D. Bavete de Bico Preto - Outras Comb. de Mutações                          | F1 394     |
| F1 395  | D. Bavete de Bico Preto Novas mutações em estudo (sem medalhas)             | F1 396     |
| F1 397  | D. Bavete Bico preto adulto   | F1 398     |
| Equipa de 4   | DIAMANTE PARDAL (SPARROW)   | Individual |
| F1 399  | D. Pardal Clássico  | F1 400     |
| F1 401  | D. Pardal Castanho  | F1 402     |
| F1 403  | D. Pardal Opala   | F1 404     |
| F1 405  | D. Pardal Clássico de bico e uropígeo amarelo                               | F1 406     |
| F1 407  | D. Pardal Outros: combinações de mutação                                    | F1 408     |
| F1 409  | D. Pardal Novas mutações em estudo (sem medalhas)                           | F1 410     |
| F1 411  | D. Pardal adulto  | F1 412     |
| Equipa de 4   | DIAMANTE MODESTO  | Individual |
| F1 413  | D. Modesto Clássico Macho   | F1 414     |
| F1 415  | D. Modesto Clássico Fêmea   | F1 416     |
| F1 417  | D. Modesto Castanho Macho   | F1 418     |
| F1 419  | D. Modesto Castanho Fêmea   | F1 420     |
| F1 421  | D. Modesto Agata (Isabel) Macho   | F1 422     |
| F1 423  | D. Modesto Agata (Isabel) Fêmea   | F1 424     |
| F1 425  | D. Modesto Outros: combinações de mutação                                   | F1 426     |
| F1 427  | D. Modesto Novas mutações em estudo (sem medalhas)                          | F1 428     |
| F1 429  | D. Modesto adulto   | F1 430     |
| Equipa de 4   | DIAMANTE ESTRELA  | Individual |
| F1 431  | D. Estrela Clássico Macho   | F1 432     |
| F1 433  | D. Estrela Clássico Fêmea   | F1 434     |

|             |   |            |
|-------------|---|------------|
| F1 435      | D. Estrela Máscara amarela Macho                            | F1 436     |
| F1 437      | D. Estrela Máscara amarela Fêmea                            | F1 438     |
| F1 439      | D. Estrela Agata, Macho                                     | F1 440     |
| F1 441      | D. Estrela Agata, Fêmea                                     | F1 442     |
| F1 443      | D. Estrela Diluído (ex-Pastel), Macho                       | F1 444     |
| F1 445      | D. Estrela Diluído (ex-Pastel), Fêmea                       | F1 446     |
| F1 447      | D. Estrela Outros: combinações de mutação                   | F1 448     |
| F1 449      | D. Estrela Novas mutações em estudo (sem medalhas)          | F1 450     |
| F1 451      | D. Estrela adulto   | F1 452     |
| Equipa de 4 | DIAMANTE BICHENOW   | Individual |
| F1 453      | D. Bichenow Clássico  | F1 454     |
| F1 455      | D. Bichenow Castanho  | F1 456     |
| F1 457      | D. Bichenow Novas mutações em estudo (sem medalhas)         | F1 458     |
| F1 459      | D. Bichenow Adulto  | F1 460     |
| Equipa de 4 | DIAMANTE PAPAGAIO   | Individual |
| F1 461      | D. Papagaio Clássico  | F1 462     |
| F1 463      | D. Papagaio Marfim  | F1 464     |
| F1 465      | D. Papagaio Ino   | F1 466     |
| F1 467      | D. Papagaio Variegado                                       | F1 468     |
| F1 469      | D. Papagaio Novas mutações em estudo (sem medalhas)         | F1 470     |
| F1 471      | D. Papagaio Adulto  | F1 472     |
| Equipa de 4 | DIAMANTE TRICOLOR   | Individual |
| F1 473      | D. Tricolor Clássico  | F1 474     |
| F1 475      | D. Tricolor Verde-mar                                       | F1 476     |
| F1 477      | D. Tricolor Ino ou Amarelo olhos negros                     | F1 478     |
| F1 479      | D. Tricolor Novas mutações em estudo (sem medalhas)         | F1 480     |
| F1 481      | D. Tricolor Adulto  | F1 482     |
| Equipa de 4 | BICO DE PRATA   | Individual |
| F1 483      | Bico Prata Clássico   | F1 484     |
| F1 485      | Bico Prata Castanho Urop. Verm./Amarelo                     | F1 486     |
| F1 487      | Bico Prata Agata  | F1 488     |
| F1 489      | Bico Prata Opala Urop. Verm./Amarelo                        | F1 490     |
| F1 491      | Bico Prata Ino Urop.Verm./Amarelo                           | F1 492     |
| F1 493      | Bico Prata Cinzento   | F1 494     |
| F1 495      | Bico Prata Pastel   | F1 496     |
| F1 497      | Bico Prata Ventre escuro                                    | F1 498     |
| F1 499      | Bico Prata Combinações Mutação                              | F1 500     |
| F1 501      | Bico Prata Novas mutações em estudo (sem medalhas)          | F1 502     |
| F1 503      | Bico Prata Adulto   | F1 504     |
| Equipa de 4 | BICO DE CHUMBO  | Individual |
| F1 505      | Bico Chumbo Clássico  | F1 506     |
| F1 507      | Bico Chumbo Castanho  | F1 508     |
| F1 509      | Bico Chumbo Opala   | F1 510     |
| F1 511      | Bico Chumbo Ino   | F1 512     |
| F1 513      | Bico Chumbo Cinzento  | F1 514     |
| F1 515      | Bico Chumbo Pastel  | F1 516     |
| F1 517      | Bico Chumbo Combinações Mutação                             | F1 518     |
| F1 519      | Bico Chumbo Novas mutações em estudo (sem medalhas)         | F1 520     |
| F1 521      | Bico Chumbo Adulto  | F1 522     |
| Equipa de 4 | CARDINALITO DA VENEZUELA                                    | Individual |
| F1 523      | Cardinalito da Venezuela Clássico, macho                    | F1 524     |
| F1 525      | Cardinalito da Venezuela Clássico, fêmea                    | F1 526     |
| F1 527      | Cardinalito da Venezuela Castanho, macho                    | F1 528     |
| F1 529      | Cardinalito da Venezuela Castanho, fêmea                    | F1 530     |
| F1 531      | Cardinalito da Venezuela Pastel (ex-agata), macho           | F1 532     |
| F1 533      | Cardinalito da Venezuela Pastel (ex-agata), fêmea           | F1 534     |
| F1 535      | Cardinalito da Venezuela Castanho pastel (ex-isabel), macho | F1 536     |
| F1 537      | Cardinalito da Venezuela Castanho pastel (ex-isabel), fêmea | F1 538     |
| F1 539      | Cardinalito da Venezuela Topázio, macho                     | F1 540     |
| F1 541      | Cardinalito da Venezuela Topázio, fêmea                     | F1 542     |
| F1 543      | Cardinalito da Venezuela Diluído simples fator, macho       | F1 544     |
| F1 545      | Cardinalito da Venezuela Diluído simples fator, fêmea       | F1 546     |
| F1 547      | Cardinalito da Venezuela Diluído duplo fator, macho         | F1 548     |
| F1 549      | Cardinalito da Venezuela Diluído duplo fator, fêmea         | F1 550     |
| Equipa de 4 | CARDUELIS MAGELLANICA                                       | Individual |
| F1 551      | Carduelis magellanica Clássico macho                        | F1 552     |
| F1 553      | Carduelis magellanica Clássico fêmea                        | F1 554     |
| F1 555      | Carduelis magellanica Castanho macho                        | F1 556     |
| F1 557      | Carduelis magellanica Castanho fêmea                        | F1 558     |
| F1 559      | Carduelis magellanica Topázio macho                         | F1 560     |
| F1 561      | Carduelis magellanica Topázio fêmea                         | F1 562     |
| F1 563      | Carduelis magellanica Lutino macho                          | F1 564     |
| F1 565      | Carduelis magellanica Lutino fêmea                          | F1 566     |
| F1 567      | Carduelis magellanica Diluído simples fator macho           | F1 568     |

|             |  |            |
|-------------|--|------------|
| F1 569      | Carduelis magellanica Diluído simples fator fêmea    | F1 570     |
| F1 571      | Carduelis magellanica Diluído duplo fator macho      | F1 572     |
| F1 573      | Carduelis magellanica Diluído duplo fator fêmea      | F1 574     |
| Equipa de 4 | CARPODACUS MEXICANUS                                 | Individual |
| F1 575      | Carpodacus mexicanus Clássico macho                  | F1 576     |
| F1 577      | Carpodacus mexicanus Clássico fêmea                  | F1 578     |
| F1 579      | Carpodacus mexicanus Torba macho                     | F1 580     |
| F1 581      | Carpodacus mexicanus Torba fêmea                     | F1 582     |
| F1 583      | Carpodacus mexicanus Phaeo macho                     | F1 584     |
| F1 585      | Carpodacus mexicanus Phaeo fêmea                     | F1 586     |
| F1 587      | Carpodacus mexicanus Opala macho                     | F1 588     |
| F1 589      | Carpodacus mexicanus Opala fêmea                     | F1 590     |
| F1 591      | Carpodacus mexicanus Diluído macho                   | F1 592     |
| F1 593      | Carpodacus mexicanus Diluído fêmea                   | F1 594     |
| F1 595      | Outras mutações das classes de Carduelis (501-572)   | F1 596     |
| F1 597      | Qualquer Carduelis adulto (anihla mais de dois anos) | F1 598     |

**SECÇÃO F 2 – OUTROS EXÓTICOS – C.P. (anihla de 1 e ou 2 anos excepto nas classes ADULTO, onde podem ser apresentados aves com aniha de anos anteriores)**

| Equipa de 4 | FRINGILLIDAE (excluindo a fauna europeia)  | Individual |
|-------------|--|------------|
| F2-1        | Lugres Serinus serinus   | F2-2       |
| F2-3        | Outros Lugres Genero Serinus   | F2-4       |
| F2-5        | Carduelis notata, ancestral  | F2-6       |
| F2-7        | Carduelis atrata, ancestral  | F2-8       |
| F2-9        | Carduelis barbata, ancestral   | F2-10      |
| F2-11       | Outros:Verdelhões, Pintassilgos, Pintaroxos, género Carduelis; Todos nas cores normais   | F2-12      |
| F2-13       | Papa-figos, género Linurgus; Tentilhões de nuca dourada, género Pyrrhoplectes; Todos nas cores normais   | F2-14      |
| F2-15       | Pintaroxos de sobranalha vermelha, género Callacanthis; Pintaroxos, géneros Carpodacus ou Leucosticte; Bicos-grossudos, género Pinicola; Todos nas cores normais   | F2-16      |
| F2-17       | Dom-fafes, género Pyrrhula; Pintaroxos do deserto, rompeteiros, ou de asa carmesim, género Rhodopechys; Pintaroxos, géneros Uragus ou Urocynchramus; Todos nas cores normais   | F2-18      |
| F2-19       | Bicos-grossudos, géneros Eophona, Hesperiphona, ycerobas, Neospiza ou Rynchostruthus; Tentilhões azuis, género Fringilla; Tentilhões escarlate, género Haematospiza; Todos nas cores normais   | F2-20      |
| F2-21       | Mutações das Classes 1-20  | F2-22      |
| Equipa de 4 | EMBERIZIDAE (apenas granívoros)(Os restantes são incluídos nas classes de Frugívoros e Insectívoros)   | Individual |
| F2-23       | Pardais, géneros Aimophila, Ammodramus, Amphispiza, Arremon, Arremonops, Calcarius, Chondestes, Melospiza, Melozone, Oriturus, Pezopeztes, Poecetes, Pselliophorus, Spizella, Torreornis ou Zonotrichia; Tentilhões americanos, géneros Calamospiza, Emberiza, Passerina ou Plectrophenax; género Atlapetes; Juncos, género Junco; género Lysurus; Pipilos, género Pipilo; Botões-de-ouro, género Sicalis; Todos nas cores normais | F2-24      |
| F2-25       | Galinhas da serra ou Tico-ticos, género; Coryphospingus; Cardeais pigmeu, género Lophospingus; género Loxigilla; Granívoros, géneros Oryzoborus ou Sporophila; Cantores, género Tiaris; Jacarinis, género Volatinia; Todos nas cores normais   | F2-26      |
| F2-27       | Cardeais, géneros Cardinais, Gubernatrix, Paroaria ou Pyrrhuloxia; Bicos-grossudos, géneros Guiraca ou Pheucticus; Todos nas cores normais   | F2-28      |
| F2-29       | Mutações das classes 89,91,93  | F2-30      |
| Equipa de 4 | PASSERIDAE, PLOCEIDAE  | Individual |
| F2-31       | Tecelões, géneros Euplectes, Foudia, Ploceus ou Quelea; Pardais das neves, género Montifringilla; Pardais, género Passer ou Petronia; Todos nas cores normais  | F2-32      |
| F2-33       | Mutações das classes (23-32)   | F2-34      |
| Equipa de 4 | ESTRILIDAE   | Individual |
| F2-35       | Twin-spots castanhos, género Clytospiza; Twin-spots de dorso verde, género Mandingoa; Ptilias, género Pytilia; Todos nas cores normais   | F2-36      |
| F2-37       | Twin-spots, géneros Euschistospiza ou Hypargos; Tecelões, género Parnoptila;   | F2-38      |

|       |  |       |
|-------|--|-------|
| F2-39 | Peitos de fogo, género Lagonosticta; Negritos, género Nigrita; Todos nas cores normais   | F2-40 |
| F2-41 | Bicos de lacre, género Estrilda; Todos nas cores normais   | F2-42 |
| F2-43 | Amandavas, género Amandava; Asas carmesim, género Cryptospiza; Dorsos oliva, género Nesocharis; Diamantes codorniz, género Ortyospiza; Todos nas cores normais   | F2-44 |
| F2-45 | Peitos-celeste ou Granadeiros, género Uraeginthus; Todos nas cores normais   | F2-46 |
| F2-47 | Mutações das classes (35-46)   | F2-48 |
| F2-49 | Degolado (Amadina fasciata) ancestral macho  | F2-50 |
| F2-51 | Degolado (Amadina fasciata) ancestral fêmea  | F2-52 |
| F2-53 | Degolado (Amadina fasciata) ancestrali de gola amarela   | F2-54 |
| F2-55 | Degolado (Amadina fasciata) castanho macho   | F2-56 |
| F2-57 | Degolado (Amadina fasciata) castanho fêmea   | F2-58 |
| F2-59 | Degolado (Amadina fasciata) opala macho  | F2-60 |
| F2-61 | Degolado (Amadina fasciata) opala fêmea  | F2-62 |
| F2-63 | Degolado (Amadina fasciata) ino macho  | F2-64 |
| F2-65 | Degolado (Amadina fasciata) ino fêmea  | F2-66 |
| F2-67 | Degolado (Amadina fasciata) combinação de mutações   | F2-68 |
| F2-69 | Degolado de cabeça vermelha (Amadina erythrocephala) ancestral macho   | F2-70 |
| F2-71 | Degolado de cabeça vermelha (Amadina erythrocephala) ancestral fêmea   | F2-72 |
| F2-73 | Degolado de cabeça vermelha (Amadina erythrocephala) mutações  | F2-74 |
| F2-75 | Bico de prata de cabeça cinzenta (Lonchura griseicapilla)  | F2-76 |
| F2-77 | Freirinha-branca-e-preta (Lonchura bicolor); Freirinha-bronze (L. cucullata); Freirinha-péga (L. fringilloides); Bico de prata de Madagáscar (L. nana); Todos nas cores normais  | F2-78 |
| F2-79 | Capuchinho de cabeça cinzenta (Lonch. cariceps); Capuchinho de uropiglio amarelo (L. flavipyrma); Capuchinho da Nova Irlanda (L. forbesi); Capuchinho de bico grande (L. grandis); Capuchinho de Hunstein (L. hunsteini); Capuchinho de cabeça branca (L. majia); Capuchinho castanhos (L. malacca); Capuchinho de bico grosso (L. melana); Capuchinho das Molucas (L. molucca); apuchinho das montanhas (L. montana); Capuchinho alpinos (L. monticola); Capuchinho de cores cinzenta (L. nevermanni); Capuchinho de cabeça pálida (L. pallida); Capuchinho dominó (L. punctulata); Capuchinho da Nova Inglaterra (L. spectabilis); Capuchinho de uropiglio branco (L. striata); Capuchinho preto (L. stygia); Capuchinho do Grande Vale (L. teerinki); Capuchinho de banda cinzenta (L. vana); Todos nas cores normais | F2-80 |
| F2-81 | Capuchinho de peito castanho (L. castaneothorax); Capuchinho fuscado (L. fuscans); Capuchinho de ventre ruivo (L. kelaarti); Capuchinho de barriga branca (L. leucogastra); Capuchinho de Java (L. leucogastroides); Capuchinho de pontos brancos (L. leucosticta); Capuchinho de peito pintado (L. pectoralis); Capuchinho castanho e branco (L. quincolor); Capuchinho de cabeça estriada (L. tristissima); Pardal de Timor (Padda fuscata); Todos nas cores normais   | F2-82 |
| F2-83 | Mutações das classes 75-82   | F2-84 |
| F2-85 | Outros diamantes género Erythrura não F1; Todos nas cores normais  | F2-86 |
| F2-87 | Caudas de fogo, género Emblemia; Outros diamantes, género Neochmia ou Aegintha; Diamantes das montanhas, género Oreostruthus; Todos nas cores normais  | F2-88 |
| F2-89 | Diamante Mascarado (Poephila personata) ancestral; Todos nas cores normais   | F2-90 |
| F2-91 | Outros diamantes, género Aidemysyne; Outros diamantes australianos, género Poephila; Todos nas cores normais   | F2-92 |
| F2-93 | Víovas género Vidua; Todos nas cores normais   | F2-94 |
| F2-95 | Mutações das classes 85-96   | F2-96 |

| Equipa de 4 | FRUGÍVOROS, INSECTÍVOROS, NECTARÍVOROS<br>(Este grupo inclui espécies pertencentes a famílias de classes precedentes, mas foi estabelecido pela especificidade do seu regime alimentar principal)  | Individual |
|-------------|--|------------|
| F2-97       | Bulbos (Pycnonotidae); Mainates, Pica-bois, Estorninhos (Sturnidae); Piscos, Tordos (Turdidae); Todos nas cores normais  | F2-98      |
| F2-99       | Gralhas, Gaios, Pégas (Corvidae); Tordos ou Gaios Garrulax (Timalidae); Pápassos tirano (Tyrannidae); Todos nas cores normais  | F2-100     |
| F2-101      | Papa-moscas do Velho Mundo (Muscicapidae); Chapins verdadeiros (Paridae); Tangarás, Dançadores, Rendeiras (Pipridae); Tordos gaio, Rouxinóis do Japão, Messias orelha de prata, Mirilas, Sibias, Luinas (Timalidae); Zosteropes de olhos brancos (Zosteropidae); Todos nas cores normais   | F2-102     |
| F2-103      | Pássaros rateiros (Coliidae); Cotingas, Araçaras (Cotingidae); Bicos-largos (Eurylaimidae); Turacos (Musophagidae); Araçaris, Tucanetes, Tucanos (Ramphastidae); Quetzals, Surucúas (Trogonidae); Todos nas cores normais  | F2-104     |
| F2-105      | Martins pescador (Alcedinidae); Minivetes (Campephagidae); Barbetes ou Capitães de bigode (Capitonidae); Rolieiros (Coraciidae); Airambas (Galbulidae); Pássaros pretos, Tristes-pia, Xéxéus, Gaudérios, Sargentos, Garibaldis, Caretões, Estornelas, Oropéndolas ou Japús (Icteridae); Pássaros azuis (Irenidae); Abelharucos (Meropidae); Udu ou Juruvás (Momotidae); apa-figos (Oriolidae); Pica-paus e Pica-paus anões (Picidae); Juruvias, Vite-vites (Vireonidae); Todos nas cores normais | F2-106     |
| F2-107      | Clorofónias e.g Bonito do campo, Gaturamos, Fi-fis, Saís, Saíras e Tangarás (Emberizidae); Felosas (Parulidae); Todos nas cores normais  | F2-108     |
| F2-109      | Sais de perna amarela (Emberizidae); Pássaros de sol ou Nectarinos (Nectariniidae); Colibris (Trochilidae); Todos nas cores normais  | F2-110     |
| F2-111      | Mutações das classes 97-110  | F2-112     |
| F2-113      | Outras espécies não incluídas nas classes anteriores   | F2-114     |
| F2-115      | Qualquer F2, adulto  | F2-116     |

**SECÇÃO G 1 - FAUNA EUROPEIA DE FENÓTIPO SELVAGEM C.P.** (anilhas de 1 e ou 2 anos excepto nas classes ADULTO, onde podem ser apresentados aves com anilha de anos anteriores)

| Equipa de 4 | FAUNA EUROPEIA DE FENÓTIPO SELVAGEM  | Individual |
|-------------|--|------------|
| G1 1        | Milheiros (serinus serinus), Milheiro serrano (s. citrinella), Milheiro Corso (s. c. corsicana) ND   | G1 2       |
| G1 3        | Pintassilgo Mayor e todas as subespécies (Mayor, Britânica...) Excepto C.Caniceps e C.Parapanisi (F2)  | G1 4       |
| G1 5        | Pintassilgo Minor e todas as subespécies (parva, tchussii,...)   | G1 6       |
| G1 7        | Verdilhão (carduelis chloris) ND   | G1 8       |
| G1 9        | Verdilhão Mayor (carduelis chloris) Verdilhão de Malta ND  | G1 10      |
| G1 11       | Pintaroxo cabaret (carduelis flammea cabaret) ND   | G1 12      |
| G1 13       | Pintaroxo flammea (carduelis flammea flammea, c. f. rostrata, c. f. islandica, c. f. holboellii) ND  | G1 14      |
| G1 15       | Pintaroxo flammea hornemanni (carduelis flammea hornemanni, c. f. exilipes) ND   | G1 16      |
| G1 17       | Lugres (carduelis spinus) ND   | G1 18      |
| G1 19       | Pintaroxo (carduelis cannabina) ND   | G1 20      |
| G1 21       | Pintaroxo de bico amarelo (carduelis flavirostris) ND  | G1 22      |
| G1 23       | Todas as escrevedeiras: (emberiza citrinella), (e. citris), (e. aureola), (e. melanocephala), (e. hortulana), (e. caesia), (e. schoeniclus), (e. pusilla), (e. rustica), (e. pleophenax nivalis) & (calcarius lapponicus) ND | G1 24      |
| G1 25       | Pardal doméstico (passer domesticus), Pardal espanhol, Pardal montês, Pardal francês e Pardal das neves  | G1 26      |
| G1 27       | Peito carmim (carpodacus erythrinus) & Trombeteiro (rhodopechys githaginea) ND   | G1 28      |
| G1 29       | Tentilhão (fringilla coelebs) & Tentilhão montês (f. montifringilla) ND  | G1 30      |
| G1 31       | Dom-fafe (Pyrrhula pyrrhula) Mayor e todas as subespécies excepto p. murina, p. p. cineracea, p. griseiventris, p. rosacea. ND   | G1 32      |
| G1 33       | Dom-fafe (Pyrrhula pyrrhula) Minor e todas as subespécies excepto as representadas em F2   | G1 34      |
| G1 35       | Cruza-bico (loxia curvirostra), Cruza-bico   | G1 36      |

|   |  |       |
|---|--|-------|
| Escocês (l. scotica), Cruza-bico papagaio (l. pytyopsittacus), Cruza-bico listado (l. leucoptera) excepto loxia luzoniensis (Cruza-bico do Himalaya) ND |  |       |
| G1 37   | Bicogrossudo (coccythrautes coccythrautes) & Dom-fafe Boreal (pinnicola enucleator)  | G1 38 |
| G1 39   | Estorninhos (Sturnus vulgaris, sturnus unicolor), (pastor roseus) & Tagarelaeuropeu (bombycilla garrulus) ND                     | G1 40 |
| G1 41   | Melro Negro (turdus merula) ND   | G1 42 |
| G1 43   | Tordo-comum (turdus philomelos)  | G1 44 |
| G1 45   | Tordo-ruivo (turdus iliacus)   | G1 46 |
| G1 47   | Tordo-zornal (turdus pilaris)  | G1 48 |
| G1 49   | Melro-peito-branco (T. torquatus), Tordoveia (T. viscivorus), Melro-das-rochas (monticola saxatilis), Melro-azul (m. solitarius) | G1 50 |

**SECÇÃO G 2 - MUTAÇÕES DE ESPECIES DA FAUNA EUROPEIA C.P.** (anilhas de 1 e ou 2 anos excepto nas classes ADULTO, onde podem ser apresentados aves com anilha de anos anteriores)

| Equipa de 4 | MUTAÇÕES DE AVES DA FAUNA EUROPEIA   | Individual |
|-------------|--|------------|
| G2 1        | mutação de Pintassilgo: Castanho - ND  | G2 2       |
| G2 3        | mutação de Pintassilgo: Ágata - ND   | G2 4       |
| G2 5        | mutação de Pintassilgo: Isabel - ND  | G2 6       |
| G2 7        | mutação de Pintassilgo: satiné (todas as cores), pastel (todas as cores), cabeça branca (todas as cores), branco de máscara laranja e mutação amarelo - ND   | G2 8       |
| G2 9        | Todas as mutações de carduelis carduelis minor   | G2 10      |
| G2 11       | mutação de Verdilhão: Castanho - ND  | G2 12      |
| G2 13       | mutação de Verdilhão: Ágata - ND   | G2 14      |
| G2 15       | mutação de Verdilhão: Isabel - ND  | G2 16      |
| G2 17       | mutação de Verdilhão: satiné (todas as cores), pastel (todas as cores) - ND  | G2 18      |
| G2 19       | mutação de Lugre: Castanho - ND  | G2 20      |
| G2 21       | mutação de Lugre: Ágata - ND   | G2 22      |
| G2 23       | mutação de Lugre: Isabel - ND  | G2 24      |
| G2 25       | mutação de Lugre: diluído e dupla diluição (todas as cores) e marfim (em fenotipo selvagem, Ágata, Castanho e Isabel) Obs. todos os marfim diluídos e marfim dupla diluição são interditos - ND                        | G2 26      |
| G2 27       | mutação de Pintaroxo flammea: Castanho - ND  | G2 28      |
| G2 29       | mutação de Pintaroxo flammea: Ágata - ND   | G2 30      |
| G2 31       | mutação de Pintaroxo flammea: Isabel - ND  | G2 32      |
| G2 33       | Mutação de Pintaroxo flammea fator escuro (todas as cores), escamado (ex.pastel (todas as cores) & phaeo   | G2 34      |
| G2 35       | mutação de Dom-fafe: Castanho - ND   | G2 36      |
| G2 37       | mutação de Dom-fafe: Fenotipo selvagem pastel - ND   | G2 38      |
| G2 39       |  |            |
| G2 41       | mutação de Dom-fafe: amarelo, branco e topázio - ND  | G2 42      |
| G2 43       | mutação de Tentilhão: Castanho - ND  | G2 44      |
| G2 45       | mutação de Tentilhão: Ágata - ND   | G2 46      |
| G2 47       | mutação de Tentilhão: Isabel - ND  | G2 48      |
| G2 49       | mutação de Tentilhão: Opala em fenotipo selvagem, em Ágata e em Castanho - ND  | G2 50      |
| G2 51       | mutação de Pardal doméstico e Pardal montês: Castanho - ND   | G2 52      |
| G2 53       | mutação de Pardal doméstico : Ágata - ND   | G2 54      |
| G2 55       | mutação de Pardal doméstico : Isabel - ND  | G2 56      |
| G2 57       | mutação de Pardal doméstico: phaeo, fenotipo selvagem opala, branco de olhos negros, ino (ex albino), lufino marfim, Satiné (ex satiné), Castanho pastel e Pardal Montês fenotipo selvagem opala e Castanho opala - ND | G2 58      |
| G2 59       | mutação Castanho do Estorninho malhado - ND  | G2 60      |
| G2 61       | mutação Ágata do Estorninho malhado - ND   | G2 62      |
| G2 63       | mutação Isabel do Estorninho malhado - ND  | G2 64      |
| G2 65       | mutação Phaeo do Estorninho malhado - ND   | G2 66      |
| G2 67       | Melro: Branco, Albino, Pastel e Castanho   | G2 68      |
| G2 69       | Tordo-comum (turdus philomelos) Castanho   | G2 70      |
| G2 71       | Tordo-comum (turdus philomelos) Castanho   | G2 72      |
| G2 73       | Tordo-comum (turdus philomelos) Albino, Pega (pica-pica) Castanho, Gaio (garrulus glandarius) Opala  | G2 74      |
| G2 75       | Outras mutações de Melros brancos, albinos, fenotipo selvagem pastel, Estorninho malhado phaeo, Tordo albino, satiné e Gaio opala - ND   | G2 76      |
| G2 77       | Mutações de espécies não listadas acima, em estudo (sem medalhas) - ND   | G2 78      |
| G2 79       | Qualquer mutação de Fauna Europeia, adulto   | G2 80      |

**SECÇÃO H - HIBRIDOS C.P.** (anilhas de 1 e ou 2 anos excepto nas classes ADULTO, onde podem ser apresentados aves com anilha de anos anteriores)

| Equipa de 4 | Aves da Fauna europeia de fenótipo selvagem   | Individual |
|-------------|---|------------|
| H-1         | híbrido Negro-Castanho de canário X carduelis europeus e vice versa (cor clássica)    | H-2        |
| H-3         | híbrido Negro-Castanho de canário X outros europeus e vice versa (cor clássica)       | H-4        |
| H-5         | híbrido Negro-Castanho de canário X serinus exóticos e vice versa (cor clássica)      | H-6        |
| H-7         | híbrido Negro-Castanho de canário X outros exóticos e vice versa (cor clássico)       | H-8        |
| H-9         | híbrido mutação de canário X carduelis europeus e vice versa                          | H-10       |
| H-11        | híbrido mutação de canário X outros europeus e vice versa                             | H-12       |
| H-13        | híbrido mutação de canário X serinus exóticos e vice versa                            | H-14       |
| H-15        | híbrido mutação de canário X outros exóticos e vice versa                             | H-16       |
| H-17        | híbrido exótico X exótico (de fringilídeos e emberizídeos entre eles) de cor clássico | H-18       |
| H-19        | híbrido exótico X exótico (de estrilídeos entre eles) de cor clássica                 | H-20       |
| H-21        | híbrido mutação ; exótico X exótico (de fringilídeos e emberizídeos entre eles)       | H-22       |
| H-23        | híbrido mutação ; exótico X exótico (de estrilídeos entre eles)                       | H-24       |
| H-25        | híbrido fauna europeia (loxia ou pyrrhula) X fauna europeia (cor clássica)            | H-26       |
| H-27        | híbrido fauna europeia outros X fauna europeia outros (cor clássica)                  | H-28       |
| H-29        | híbrido mutação de fauna europeia (loxia ou pyrrhula) X fauna europeia                | H-30       |
| H-31        | híbrido mutação de fauna europeia outro X fauna europeia outro                        | H-32       |
| H-33        | híbrido de serinus exótico X fauna europeia e vice versa (cor clássica)               | H-34       |
| H-35        | híbrido outros exóticos X fauna europeia e vice versa (cor clássica)                  | H-36       |
| H-37        | híbrido mutação de serinus exótico X fauna europeia e vice versa                      | H-38       |
| H-39        | híbrido mutação outros exóticos X fauna europeia e vice versa                         | H-40       |
| H-41        | híbrido variegado (todos)   | H-42       |
| H-43        | Qualquer Híbrido adulto   | H-44       |

**SECÇÃO I - PERIQUITOS ONDULADOS DE FORMA E POSIÇÃO C.P.** (anilhas de 1 e ou 2 anos excepto nas classes ADULTO, onde podem ser apresentados aves com anilha de anos anteriores)

| Equipa de 4 | PERIQUITOS ONDULADOS DE FORMA E POSIÇÃO   | Individual |
|-------------|---|------------|
| I-1         | P. Ondulado Verde Claro                   | I-2        |
| I-3         | P. Ondulado Verde Escuro                  | I-4        |
| I-5         | P. Ondulado Oliva                         | I-6        |
| I-7         | P. Ondulado Verde-cinzento                | I-8        |
| I-9         | P. Ondulado Azul Celeste                  | I-10       |
| I-11        | P. Ondulado Cobalto                       | I-12       |
| I-13        | P. Ondulado Malva                         | I-14       |
| I-15        | P. Ondulado Violeta                       | I-16       |
| I-17        | P. Ondulado Cinzento                      | I-18       |
| I-19        | P. Ondulado Opalino Verde Claro           | I-20       |
| I-21        | P. Ondulado Opalino Verde Escuro          | I-22       |
| I-23        | P. Ondulado Opalino Oliva                 | I-24       |
| I-25        | P. Ondulado Opalino Verde-cinzento        | I-26       |
| I-27        | P. Ondulado Opalino Azul Celeste          | I-28       |
| I-29        | P. Ondulado Opalino Cobalto               | I-30       |
| I-31        | P. Ondulado Opalino Malva                 | I-32       |
| I-33        | P. Ondulado Opalino Violeta               | I-34       |
| I-35        | P. Ondulado Opalino Cinzento              | I-36       |
| I-37        | P. Ondulado Canela Verde Claro            | I-38       |
| I-39        | P. Ondulado Canela Verde Escuro           | I-40       |
| I-41        | P. Ondulado Canela Oliva                  | I-42       |
| I-43        | P. Ondulado Canela Verde-cinzento         | I-44       |
| I-45        | P. Ondulado Canela Azul Celeste           | I-46       |
| I-47        | P. Ondulado Canela Cobalto                | I-48       |
| I-49        | P. Ondulado Canela Malva                  | I-50       |
| I-51        | P. Ondulado Canela Violeta                | I-52       |
| I-53        | P. Ondulado Canela Cinzento               | I-54       |
| I-55        | P. Ondulado Opalino Canela Verde Claro    | I-56       |
| I-57        | P. Ondulado Opalino Canela Verde Escuro   | I-58       |
| I-59        | P. Ondulado Opalino Canela Oliva          | I-60       |
| I-61        | P. Ondulado Opalino Canela Verde-cinzento | I-62       |
| I-63        | P. Ondulado Opalino Canela Azul Celeste   | I-64       |
| I-65        | P. Ondulado Opalino Canela Malva          | I-66       |
| I-67        | P. Ondulado Opalino Canela Cobalto        | I-68       |
| I-69        | P. Ondulado Opalino Canela Violeta        | I-70       |
| I-71        | P. Ondulado Opalino Canela Cinzento       | I-72       |
| I-73        | P. Ondulado Ardósia                       | I-74       |
| I-75        | P. Ondulado Antracite                     | I-76       |
| I-77        | P. Ondulado Face-amarela                  | I-78       |

|       |  |       |
|-------|--|-------|
| I-79  | P. Ondulado Lutino                               | I-80  |
| I-81  | P. Ondulado Albino                               | I-82  |
| I-83  | P. Ondulado Asas-amarelas                        | I-84  |
| I-85  | P. Ondulado Asas-brancas                         | I-86  |
| I-87  | P. Ondulado com Poupa                            | I-88  |
| I-89  | P. Ondulado Perolados simples factor serie Verde | I-90  |
| I-91  | P. Ondulado Perolados simples factor serie Azul  | I-92  |
| I-93  | P. Ondulado Perolados duplo factor Amarelo       | I-94  |
| I-95  | P. Ondulado Perolado duplo factor Branco         | I-96  |
| I-97  | P. Ondulado Arlequim Dominante serie Verde       | I-98  |
| I-99  | P. Ondulado Arlequim Dominante serie Azul        | I-100 |
| I-101 | P. Ondulado Arlequim Recessivo serie Verde       | I-102 |
| I-103 | P. Ondulado Arlequim Recessivo serie Azul        | I-104 |
| I-105 | P. Ondulado Amarelos de Olhos Negros             | I-106 |
| I-107 | P. Ondulado Brancos de Olhos Negros              | I-108 |
| I-109 | P. Ondulado Diluidos serie Verde                 | I-110 |
| I-111 | P. Ondulado Diluidos serie Azul                  | I-112 |
| I-113 | P. Ondulado Asas-cinzentas Serie Verde           | I-114 |
| I-115 | P. Ondulado Asas-cinzentas Serie Azul            | I-116 |
| I-117 | P. Ondulado Fulvos                               | I-118 |
| I-119 | P. Ondulado Corpos-claros                        | I-120 |
| I-121 | P. Ondulado Asas-de-renda Amarelos               | I-122 |
| I-123 | P. Ondulado Asas-de-renda Brancos                | I-124 |
| I-125 | P. Ondulado Todas as outras mutações             | I-126 |
| I-127 | P. Ondulados Adultos                             | I-128 |

**SECÇÃO I2 – PERIQUITOS ONDULADOS DE COR C.P.** (anilhas de 1 e ou 2 anos excepto nas classes ADULTO, onde podem ser apresentados aves com anilha de anos anteriores)

| Equipa de 4 | PERIQUITOS ONDULADOS DE COR                           | Individual |
|-------------|---|------------|
| I2-1        | P. Ondulado Cor, Verde Claro                          | I2-2       |
| I2-3        | P. Ondulado Cor, Verde Escuro                         | I2-4       |
| I2-5        | P. Ondulado Cor, Oliva                                | I2-6       |
| I2-7        | P. Ondulado Cor, Verde-cinzento                       | I2-8       |
| I2-9        | P. Ondulado Cor, Azul Celeste                         | I2-10      |
| I2-11       | P. Ondulado Cor, Cobalto                              | I2-12      |
| I2-13       | P. Ondulado Cor, Malva                                | I2-14      |
| I2-15       | P. Ondulado Cor, Violeta                              | I2-16      |
| I2-17       | P. Ondulado Cor, Cinzento                             | I2-18      |
| I2-19       | P. Ondulado Cor, Opalino Verde Claro                  | I2-20      |
| I2-21       | P. Ondulado Cor, Opalino Verde Escuro                 | I2-22      |
| I2-23       | P. Ondulado Cor, Opalino Oliva                        | I2-24      |
| I2-25       | P. Ondulado Cor, Opalino Verde-cinzento               | I2-26      |
| I2-27       | P. Ondulado Cor, Opalino Azul Celeste                 | I2-28      |
| I2-29       | P. Ondulado Cor, Opalino Cobalto                      | I2-30      |
| I2-31       | P. Ondulado Cor, Opalino Malva                        | I2-32      |
| I2-33       | P. Ondulado Cor, Opalino Violeta                      | I2-34      |
| I2-35       | P. Ondulado Cor, Opalino Cinzento                     | I2-36      |
| I2-37       | P. Ondulado Cor, Canela Verde Claro                   | I2-38      |
| I2-39       | P. Ondulado Cor, Canela Verde Escuro                  | I2-40      |
| I2-41       | P. Ondulado Cor, Canela Oliva                         | I2-42      |
| I2-43       | P. Ondulado Cor, Canela Verde-cinzento                | I2-44      |
| I2-45       | P. Ondulado Cor, Canela Azul Celeste                  | I2-46      |
| I2-47       | P. Ondulado Cor, Canela Cobalto                       | I2-48      |
| I2-49       | P. Ondulado Cor, Canela Malva                         | I2-50      |
| I2-51       | P. Ondulado Cor, Canela Violeta                       | I2-52      |
| I2-53       | P. Ondulado Cor, Canela Cinzento                      | I2-54      |
| I2-55       | P. Ondulado Cor, Opalino Canela Verde Claro           | I2-56      |
| I2-57       | P. Ondulado Cor, Opalino Canela Verde Escuro          | I2-58      |
| I2-59       | P. Ondulado Cor, Opalino Canela Oliva                 | I2-60      |
| I2-61       | P. Ondulado Cor, Opalino Canela Verde-cinzento        | I2-62      |
| I2-63       | P. Ondulado Cor, Opalino Canela Azul Celeste          | I2-64      |
| I2-65       | P. Ondulado Cor, Opalino Canela Cobalto               | I2-66      |
| I2-67       | P. Ondulado Cor, Opalino Canela Malva                 | I2-68      |
| I2-69       | P. Ondulado Cor, Opalino Canela Violeta               | I2-70      |
| I2-71       | P. Ondulado Cor, Opalino Canela Cinzento              | I2-72      |
| I2-73       | P. Ondulado Cor, Ardósia                              | I2-74      |
| I2-75       | P. Ondulado Cor, Antracite                            | I2-76      |
| I2-77       | P. Ondulado Cor, Face-amarela                         | I2-78      |
| I2-79       | P. Ondulado Cor, Lutino                               | I2-80      |
| I2-81       | P. Ondulado Cor, Albino                               | I2-82      |
| I2-83       | P. Ondulado Cor, Asas-amarelas                        | I2-84      |
| I2-85       | P. Ondulado Cor, Asas-brancas                         | I2-86      |
| I2-87       | P. Ondulado Cor, com Poupa                            | I2-88      |
| I2-89       | P. Ondulado Cor, Perolados simples factor serie Verde | I2-90      |
| I2-91       | P. Ondulado Cor, Perolados simples factor serie Azul  | I2-92      |
| I2-93       | P. Ondulado Cor, Perolados duplo factor               | I2-94      |

| Amarelo |   |        |
|---------|---|--------|
| I2-95   | P. Ondulado Cor, Perolado duplo factor Branco   | I2-96  |
| I2-97   | P. Ondulado Cor, Arlequim Dominante serie Verde | I2-98  |
| I2-99   | P. Ondulado Cor, Arlequim Dominante serie Azul  | I2-100 |
| I2-101  | P. Ondulado Cor, Arlequim Recessivo serie Verde | I2-102 |
| I2-103  | P. Ondulado Cor, Arlequim Recessivo serie Azul  | I2-104 |
| I2-105  | P. Ondulado Cor, Amarelos de Olhos Negros       | I2-106 |
| I2-107  | P. Ondulado Cor, Brancos de Olhos Negros        | I2-108 |
| I2-109  | P. Ondulado Cor, Diluidos serie Verde           | I2-110 |
| I2-111  | P. Ondulado Cor, Diluidos serie Azul            | I2-112 |
| I2-113  | P. Ondulado Cor, Asas-cinzentas Serie Verde     | I2-114 |
| I2-115  | P. Ondulado Cor, Asas-cinzentas Serie Azul      | I2-116 |
| I2-117  | P. Ondulado Cor, Fulvos                         | I2-118 |
| I2-119  | P. Ondulado Cor, Corpos-claros                  | I2-120 |
| I2-121  | P. Ondulado Cor, Asas-de-renda Amarelos         | I2-122 |
| I2-123  | P. Ondulado Cor, Asas-de-renda Brancos          | I2-124 |
| I2-125  | P. Ondulado Cor, Todas as outras mutações       | I2-126 |
| I2-127  | P. Ondulado Cor, s Adultos                      | I2-128 |

**SECÇÃO J – AGAPORNIS – P.E.** (anilhas de 1 e ou 2 anos excepto nas classes ADULTO, onde podem ser apresentados aves com anilha de anos anteriores)

| J - AGAPORNIS |   |            |
|---------------|---|------------|
| Equipa de 4   | AGAPORNIS   | Individual |
| J 1           | Ag. roseicollis Verde tipo selvagem   | J 2        |
| J 3           | Ag. roseicollis Verde, verde d ( incluindo factor violeta )   | J 4        |
| J 5           | Ag. roseicollis Verde face laranja, verde d face laranja ( incluindo factor violeta )                                 | J 6        |
| J 7           | Ag. roseicollis Pale headed verde, pale headed verde d ( incluindo factor violeta )                                   | J 8        |
| J 9           | Ag. roseicollis Opalino verde, opalino verde d ( incluindo factor violeta )   | J 10       |
| J 11          | Ag. roseicollis Opalino verde face laranja, opalino verde d face laranja ( incluindo factor violeta )                 | J 12       |
| J 13          | Ag. roseicollis Todas as aves dd (2 factores escuros das classes J-3 a J-12)  | J 14       |
| J 15          | Ag. roseicollis Aqua, aqua d  | J 16       |
| J 17          | Ag. roseicollis Opalino aqua, opalino aqua d  | J 18       |
| J 19          | Ag. roseicollis Todas as aves dd (2 factores escuros das classes 15 a 18)   | J 20       |
| J 21          | Ag. roseicollis Turquesa, turquesa d  | J 22       |
| J 23          | Ag. roseicollis Opalino turquesa, opalino turquesa d  | J 24       |
| J 25          | Ag. roseicollis Todas as aves dd (2 factores escuros das classes 21 a 24)   | J 26       |
| J 27          | Ag. roseicollis Marbled verde, marbled verde d ( incluindo factor violeta )   | J 28       |
| J 29          | Ag. roseicollis Marbled verde face laranja, marbled verde d face laranja ( incluindo factor violeta )                 | J 30       |
| J 31          | Ag. roseicollis Marbled aqua, marbled aqua d  | J 32       |
| J 33          | Ag. roseicollis Marbled turquesa, marbled turquesa d  | J 34       |
| J 35          | Ag. roseicollis Opalino marbled verde, opalino marbled verde d ( incluindo factor violeta )                           | J 36       |
| J 37          | Ag. roseicollis Opalino marbled verde face laranja, opalino marbled verde d face laranja ( incluindo factor violeta ) | J 38       |
| J 39          | Ag. roseicollis Opalino marbled aqua, opalino marbled aqua d  | J 40       |
| J 41          | Ag. roseicollis Opalino marbled turquesa, opalino marbled turquesa d  | J 42       |
| J 43          | Ag. roseicollis Todas as aves dd (2 factores escuros das classes 27 a 42)   | J 44       |
| J 45          | Ag. roseicollis Bronze fallow verde, bronze fallow verde d  | J 46       |
| J 47          | Ag. roseicollis Todas as combinações com bronze fallow da linha verde   | J 48       |
| J 49          | Ag. roseicollis Todas as combinações com bronze fallow da linha aqua  | J 50       |
| J 51          | Ag. roseicollis Todas as combinações com bronze fallow da linha turquesa  | J 52       |
| J 53          | Ag. roseicollis Pale fallow verde, pale fallow verde d  | J 54       |
| J 55          | Ag. roseicollis Todas as combinações com pale fallow da linha verde   | J 56       |
| J 57          | Ag. roseicollis Todas as combinações com pale fallow da linha aqua  | J 58       |
| J 59          | Ag. roseicollis Todas as combinações com pale fallow da linha turquesa  | J 60       |
| J 61          | Ag. roseicollis Lutino  | J 62       |
| J 63          | Ag. roseicollis Lutino face laranja   | J 64       |
| J 65          | Ag. roseicollis Aqua ino  | J 66       |
| J 67          | Ag. roseicollis Turquesa ino  | J 68       |
| J 69          | Ag. roseicollis Lutino opalino  | J 70       |
| J 71          | Ag. roseicollis Lutino opalino face laranja   | J 72       |
| J 73          | Ag. roseicollis Opalino-ino aqua  | J 74       |
| J 75          | Ag. roseicollis Opalino-ino turquesa  | J 76       |

|       |   |       |
|-------|---|-------|
| J 77  | Ag. roseicollis Todas as aves combinadas canela-ino, serie verde, aqua e turquesa   | J 78  |
| J 79  | Ag. roseicollis Canela verde, canela verde d ( incluindo factor violeta )   | J 80  |
| J 81  | Ag. roseicollis Canela verde face laranja, canela verde d face laranja ( incluindo factor violeta )   | J 82  |
| J 83  | Ag. roseicollis Canela aqua, canela aqua d  | J 84  |
| J 85  | Ag. roseicollis Canela turquesa, canela turquesa d  | J 86  |
| J 87  | Ag. roseicollis Opalino-canela verde, opalino-canela verde d ( incluindo factor violeta )   | J 88  |
| J 89  | Ag. roseicollis Opalino-canela verde face laranja, opalino-canela verde d face laranja ( incluindo factor violeta )                         | J 90  |
| J 91  | Ag. roseicollis Opalino-canela aqua, opalino-canela aqua d  | J 92  |
| J 93  | Ag. roseicollis Opalino-canela turquesa, opalino-canela turquesa d  | J 94  |
| J 95  | Ag. roseicollis Todas as aves dd (2 factores escuros das classes 79 a 94)   | J 96  |
| J 97  | Ag. roseicollis Palido verde, palido verde d ( incluindo factor violeta )   | J 98  |
| J 99  | Ag. roseicollis Palido verde face laranja, palido verde d face laranja ( incluindo factor violeta )   | J 100 |
| J 101 | Ag. roseicollis Palido aqua, palido aqua d  | J 102 |
| J 103 | Ag. roseicollis Palido turquesa, palido turquesa d  | J 104 |
| J 105 | Ag. roseicollis Opalino-palido verde, opalino-palido verde d ( incluindo factor violeta )   | J 106 |
| J 107 | Ag. roseicollis Opalino-palido verde face laranja, opalino-palido verde d face laranja ( incluindo factor violeta )                         | J 108 |
| J 109 | Ag. roseicollis Opalino-palido aqua, opalino-palido aqua d  | J 110 |
| J 111 | Ag. roseicollis Opalino-palido turquesa, opalino-palido turquesa d  | J 112 |
| J 113 | Ag. roseicollis Todas as aves dd (2 factores escuros das classes 97 a 112)  | J 114 |
| J 115 | Ag. roseicollis Arlequim dominante verde, arlequim dominante verde d ( incluindo factor violeta )   | J 116 |
| J 117 | Ag. roseicollis Arlequim dominante verde face laranja, arlequim dominante verde d face laranja ( incluindo factor violeta )                 | J 118 |
| J 119 | Ag. roseicollis Arlequim dominante aqua, arlequim dominante aqua d  | J 120 |
| J 121 | Ag. roseicollis Arlequim dominante turquesa, arlequim dominante turquesa d  | J 122 |
| J 123 | Ag. roseicollis Opalino arlequim dominante verde, opalino-arlequim dominante verde d ( incluindo factor violeta )                           | J 124 |
| J 125 | Ag. roseicollis Opalino arlequim dominante verde face laranja, opalino-arlequim dominante verde d face laranja ( incluindo factor violeta ) | J 126 |
| J 127 | Ag. roseicollis Opalino arlequim dom. Turquesa, opalino-arlequim dom. Turquesa d  | J 128 |
| J 129 | Ag. roseicollis Todas as aves dd (2 factores escuros das classes 115 a 130)   | J 130 |
| J 131 | Ag. roseicollis Arlequim recessivo verde, arlequim recessivo verde d  | J 132 |
| J 133 | Ag. roseicollis Todas as combinações com uma mutação arlequim recessivo nas serie verde, aqua e turquesa                                    | J 134 |
| J 135 | Ag. roseicollis Todas as aves de mutação e ou combinação não existentes nas classes anteriores  | J 136 |
| J 137 | Ag. roseicollis Adulto, qualquer cor/mutação  | J 138 |
| J 139 | Ag. Personata Verde, verde d ( incluindo factor violeta )   | J 140 |
| J 141 | Ag. Personata Verde slaty   | J 142 |
| J 143 | Ag. Personata Verde dd  | J 144 |
| J 145 | Ag. Personata Verde slaty   | J 146 |
| J 147 | Ag. Personata Azul  | J 148 |
| J 149 | Ag. Personata Azul d ( incluindo factor violeta )   | J 150 |
| J 151 | Ag. Personata Azul slaty  | J 152 |
| J 153 | Ag. Personata Azul dd   | J 154 |
| J 155 | Ag. Personata Df violeta  | J 156 |
| J 157 | Ag. Personata Pastel verde, pastel verde d, pastel verde dd ( incluindo factor violeta e slaty )  | J 158 |
| J 159 | Ag. Personata Pastel azul   | J 160 |
| J 161 | Ag. Personata Pastel azul d ( incluindo factor violeta e slaty )  | J 162 |
| J 163 | Ag. Personata Pastel azul dd  | J 164 |
| J 165 | Ag. Personata Pastel df violeta   | J 166 |
| J 167 | Ag. Personata Edged sf verde, edged sf verde d, edged sf verde dd ( incluindo factor violeta )  | J 168 |
| J 169 | Ag. Personata Edged sf verde, edged sf verde d, edged sf verde dd ( incluindo factor violeta )  | J 170 |
| J 171 | Ag. Personata Edged sf azul, edged sf azul d, edged sf azul dd, ( incluindo factor violeta )  | J 172 |
| J 173 | Ag. Personata Edged sf azul df violeta  | J 174 |
| J 175 | Ag. Personata Edged sf azul slaty   | J 176 |
| J 177 | Ag. Personata Edged sf verde slaty  | J 178 |
| J 179 | Ag. Personata Edged df verde, edged df verde d, edged df verde dd ( incluindo   | J 180 |

|       |  |       |
|-------|--|-------|
|       | factor violeta )   |       |
| J 181 | Ag. Personata Edged df azul, edged df azul d, edged df azul dd ( incluindo factor violeta )  | J 182 |
| J 183 | Ag. Personata Edged df azul df violeta   | J 184 |
| J 185 | Ag. Personata Edged df slaty azul  | J 186 |
| J 187 | Ag. Personata Edged df slaty verde   | J 188 |
| J 189 | Ag. Personata Arlequim dominante verde, arlequim dominante verde d, Personata arlequim dominante verde dd ( incluindo factor violeta ) | J 190 |
| J 191 | Ag. Personata Arlequim dominante azul, arlequim dominante azul d, arlequim dominante verde dd ( incluindo factor violeta )             | J 192 |
| J 193 | Ag. Personata Arlequim dominante azul df violeta   | J 194 |
| J 195 | Ag. Personata Arlequim dominante slaty azul  | J 196 |
| J 197 | Ag. Personata Arlequim dominante slaty verde   | J 198 |
| J 199 | Ag. Personata Arlequim recessivo verde, arlequim recessivo verde d, arlequim recessivo verde dd (incluindo factor violeta)             | J 200 |
| J 201 | Ag. Personata Arlequim recessivo azul, arlequim recessivo azul d, arlequim recessivo azul dd ( incluindo factor violeta )              | J 202 |
| J 203 | Ag. Personata Arlequim recessivo slaty verde   | J 204 |
| J 205 | Ag. Personata Arlequim recessivo slaty azul  | J 206 |
| J 207 | Ag. Personata Amarelo olhos pretos   | J 208 |
| J 209 | Ag. Personata Branco olhos pretos  | J 210 |
| J 211 | Ag. Personata Lutino   | J 212 |
| J 213 | Ag. Personata Todas as aves de mutação e ou combinação não existentes nas classes anteriores   | J 214 |
| J 215 | Ag. Personata Adulto, qualquer cor/mutação   | J 216 |
| J 217 | Ag. Fischeris Verde, verde d ( incluindo factor violeta )  | J 218 |
| J 219 | Ag. Fischeris Verde slaty  | J 220 |
| J 221 | Ag. Fischeris Verde dd   | J 222 |
| J 223 | Ag. Fischeris Azul   | J 224 |
| J 225 | Ag. Fischeris Azul d ( incluindo o factor violeta )  | J 226 |
| J 227 | Ag. Fischeris Azul slaty   | J 228 |
| J 229 | Ag. Fischeris Azul dd  | J 230 |
| J 231 | Ag. Fischeris Df violeta   | J 232 |
| J 233 | Ag. Fischeris Pastel verde, pastel verde d, pastel verde dd ( incluindo factor violeta e slaty )                                       | J 234 |
| J 235 | Ag. Fischeris Pastel azul  | J 236 |
| J 237 | Ag. Fischeris Pastel azul d ( incluindo factor violeta e slaty )   | J 238 |
| J 239 | Ag. Fischeris Pastel azul dd   | J 240 |
| J 241 | Ag. Fischeris Pastel df violeta  | J 242 |
| J 243 | Ag. Fischeris Edged sf verde, edged sf verde d, edged sf verde dd ( incluindo factor violeta )   | J 244 |
| J 245 | Ag. Fischeris Edged sf azul, edged sf azul d, edged sf azul dd ( incluindo factor violeta )  | J 246 |
| J 247 | Ag. Fischeris Edged sf azul df violeta   | J 248 |
| J 249 | Ag. Fischeris Edged sf azul slaty  | J 250 |
| J 251 | Ag. Fischeris Edged sf verde slaty   | J 252 |
| J 253 | Ag. Fischeris Edged sf azul, edged df azul d, edged df azul dd ( incluindo factor violeta )  | J 256 |
| J 255 | Ag. Fischeris Edged df azul df violeta   | J 258 |
| J 257 | Ag. Fischeris Edged df slaty azul  | J 260 |
| J 259 | Ag. Fischeris Edged df slaty verde   | J 262 |
| J 261 | Ag. Fischeris Arlequim dominante verde, arlequim dominante verde d, arlequim dominante verde dd ( incluindo factor violeta )           | J 264 |
| J 263 | Ag. Fischeris Arlequim dominante azul, arlequim dominante azul d, arlequim dominante verde dd ( incluindo factor violeta )             | J 266 |
| J 265 | Ag. Fischeris Arlequim dominante azul df violeta   | J 268 |
| J 267 | Ag. Fischeris Arlequim dominante slaty azul  | J 270 |
| J 269 | Ag. Fischeris Arlequim dominante slaty verde   | J 272 |
| J 271 | Ag. Fischeris Arlequim recessivo verde, arlequim recessivo verde d, arlequim recessivo verde dd (incluindo factor violeta)             | J 274 |
| J 273 | Ag. Fischeris Arlequim recessivo azul, arlequim recessivo azul d, arlequim recessivo verde dd (incluindo factor violeta)               | J 276 |
| J 275 | Ag. Fischeris Arlequim recessivo azul df violeta   | J 278 |
| J 277 | Ag. Fischeris Arlequim recessivo slaty azul  | J 280 |
| J 279 | Ag. Fischeris Arlequim recessivo slaty verde   | J 282 |
| J 281 | Ag. Fischeris Euwing sf verde, euwing sf verde d, euwing sf verde dd ( incluindo factor violeta )                                      | J 284 |
| J 283 | Ag. Fischeris Euwing sf azul, euwing sf azul d, euwing sf azul dd ( incluindo factor violeta )   | J 286 |

|       |   |       |
|-------|---|-------|
| J 287 | Ag. Fischeris Euwing sf df violeta  | J 288 |
| J 289 | Ag. Fischeris Euwing sf slaty azul  | J 290 |
| J 291 | Ag. Fischeris Euwing sf slaty verde   | J 292 |
| J 293 | Ag. Fischeris Euwing df verde, euwing df verde d, euwing df verde dd ( incluindo factor violeta )                             | J 294 |
| J 295 | Ag. Fischeris Euwing df azul, euwing df azul d, euwing df azul dd ( incluindo factor violeta )                                | J 296 |
| J 297 | Ag. Fischeris Euwing df df violeta  | J 298 |
| J 299 | Ag. Fischeris Euwing df slaty azul  | J 300 |
| J 301 | Ag. Fischeris Euwing df slaty verde   | J 302 |
| J 303 | Ag. Fischeris Amarelo olhos pretos  | J 304 |
| J 305 | Ag. Fischeris Branco olhos pretos   | J 306 |
| J 307 | Ag. Fischeris Lutino  | J 308 |
| J 309 | Ag. Fischeris Todas as aves de mutação e ou combinação não existentes nas classes anteriores                                  | J 310 |
| J 311 | Ag. Fischeris Adultos, qualquer mutação/cor   | J 312 |
| J 313 | Ag. Fischeris Albinos   | J 314 |
| J 315 | Ag. Nigrigenis Verde, verde d ( incluindo factor violeta )  | J 316 |
| J 317 | Ag. Nigrigenis Verde slaty  | J 318 |
| J 319 | Ag. Nigrigenis Verde dd   | J 320 |
| J 321 | Ag. Nigrigenis Azul   | J 322 |
| J 323 | Ag. Nigrigenis Azul d ( incluindo o factor violeta )  | J 324 |
| J 325 | Ag. Nigrigenis Azul slaty   | J 326 |
| J 327 | Ag. Nigrigenis Azul dd  | J 328 |
| J 329 | Ag. Nigrigenis Df violeta   | J 330 |
| J 331 | Ag. Nigrigenis Edged sf verde, edged sf verde d, edged sf verde dd ( incluindo factor violeta )                               | J 332 |
| J 333 | Ag. Nigrigenis Edged sf azul, edged sf azul d, edged sf azul dd pastel azul d ( incluindo factor violeta )                    | J 334 |
| J 335 | Ag. Nigrigenis Edged sf df violeta  | J 336 |
| J 337 | Ag. Nigrigenis Edged sf azul slaty  | J 338 |
| J 339 | Ag. Nigrigenis Edged sf verde slaty   | J 340 |
| J 341 | Ag. Nigrigenis Edged df verde, edged df verde d, edged df verde dd ( incluindo factor violeta )                               | J 342 |
| J 343 | Ag. Nigrigenis Edged df azul, edged df azul d, edged df azul dd ( incluindo factor violeta )                                  | J 344 |
| J 345 | Ag. Nigrigenis Edged df df violeta  | J 346 |
| J 347 | Ag. Nigrigenis Edged df slaty azul  | J 348 |
| J 349 | Ag. Nigrigenis Edged df slaty verde   | J 350 |
| J 351 | Ag. Nigrigenis Arlequim dominante verde, arlequim dominante verde d, arlequim dominante verde dd ( incluindo factor violeta ) | J 352 |
| J 353 | Ag. Nigrigenis Arlequim dominante azul, arlequim dominante azul d, arlequim dominante azul dd ( incluindo factor violeta )    | J 354 |
| J 355 | Ag. Nigrigenis Arlequim dominante df violeta  | J 356 |
| J 357 | Ag. Nigrigenis Arlequim dominante slaty azul  | J 358 |
| J 359 | Ag. Nigrigenis Arlequim dominante slaty verde   | J 360 |
| J 361 | Ag. Nigrigenis Diluido verde, diluido verde d, diluido verde dd ( incluindo factor violeta )                                  | J 362 |
| J 363 | Ag. Nigrigenis Diluido azul, diluido azul d, diluido azul dd ( incluindo factor violeta )                                     | J 364 |
| J 365 | Ag. Nigrigenis Diluido df violeta   | J 366 |
| J 367 | Ag. Nigrigenis Diluido verde slaty  | J 368 |
| J 369 | Ag. Nigrigenis Diluido azul slaty   | J 370 |
| J 371 | Ag. Nigrigenis Amarelo olhos pretos   | J 372 |
| J 373 | Ag. Nigrigenis Branco olhos pretos  | J 374 |
| J 375 | Ag. Nigrigenis Lutino   | J 376 |
| J 377 | Ag. Nigrigenis Todas as aves de mutação e ou combinação não existentes nas classes anteriores                                 | J 378 |
| J 379 | Ag. Nigrigenis Adultos, qualquer mutação/cor  | J 380 |
| J 381 | Ag. Lillianae Verde, verde d ( incluindo factor violeta )   | J 382 |
| J 383 | Ag. Lillianae Verde slaty   | J 384 |
| J 385 | Ag. Lillianae Verde dd  | J 386 |
| J 387 | Ag. Lillianae Azul  | J 388 |
| J 389 | Ag. Lillianae Azul d ( incluindo o factor violeta )   | J 390 |
| J 391 | Ag. Lillianae Azul slaty  | J 392 |
| J 393 | Ag. Lillianae Azul dd   | J 394 |
| J 395 | Ag. Lillianae Df violeta  | J 396 |
| J 397 | Ag. Lillianae Edged sf verde, edged sf verde d, edged sf verde dd ( incluindo factor violeta )                                | J 398 |
| J 399 | Ag. Lillianae Edged sf azul, edged sf azul d, edged sf azul dd pastel azul d ( incluindo factor violeta )                     | J 400 |
| J 401 | Ag. Lillianae Edged sf azul df violeta  | J 402 |
| J 403 | Ag. Lillianae Edged sf azul slaty   | J 404 |
| J 405 | Ag. Lillianae Edged sf verde slaty  | J 406 |
| J 407 | Ag. Lillianae Edged df verde, edged df verde d, edged df verde dd ( incluindo factor violeta )                                | J 408 |

|       |  |       |
|-------|--|-------|
| J 409 | Ag. Lillianae Edged df azul, edged df azul d, edged df azul dd ( incluindo factor violeta )  | J 410 |
| J 411 | Ag. Lillianae Edged df azul df violeta   | J 412 |
| J 413 | Ag. Lillianae Edged df slaty azul  | J 414 |
| J 415 | Ag. Lillianae Edged df slaty verde   | J 416 |
| J 417 | Ag. Lillianae Arlequim dominante verde, arlequim dominante verde d, arlequim dominante verde dd ( incluindo factor violeta )                   | J 418 |
| J 419 | Ag. Lillianae Arlequim dominante azul, arlequim dominante azul d, Agaporinis Lillianae arlequim dominante azul dd ( incluindo factor violeta ) | J 420 |
| J 421 | Ag. Lillianae Arlequim dominante azul df violeta   | J 422 |
| J 423 | Ag. Lillianae Arlequim dominante slaty azul  | J 424 |
| J 425 | Ag. Lillianae Arlequim dominante slaty verde   | J 426 |
| J 427 | Ag. Lillianae Diluido verde, diluido verde d, diluido verde dd ( incluindo factor violeta )  | J 428 |
| J 429 | Ag. Lillianae Diluido azul, diluido azul d, diluido azul dd ( incluindo factor violeta )   | J 430 |
| J 431 | Ag. Lillianae Diluido df violeta   | J 432 |
| J 433 | Ag. Lillianae Diluido verde slaty  | J 434 |
| J 435 | Ag. Lillianae Diluido azul slaty   | J 436 |
| J 437 | Ag. Lillianae Amarelo olhos pretos   | J 438 |
| J 439 | Ag. Lillianae Branco olhos pretos  | J 440 |
| J 441 | Ag. Lillianae Lutino   | J 442 |
| J 443 | Ag. Lillianae Todas as aves de mutação e ou combinação não existentes nas classes anteriores   | J 444 |
| J 445 | Ag. Lillianae Adultos, qualquer cor/mutação  | J 446 |
| J 447 | Ag. nigrigenis e lillianae albinos   | J 448 |
| J 449 | Taranta macho  | J 450 |
| J 451 | Taranta fêmea  | J 452 |
| J 453 | Taranta macho mutações   | J 454 |
| J 455 | Taranta fêmea mutações   | J 456 |
| J 457 | Canus macho  | J 458 |
| J 459 | Canus fêmea  | J 460 |
| J 461 | Taranta ou Canus Adultos   | J 462 |
| J 463 | Pullarius macho  | J 464 |
| J 465 | Pullarius fêmea  | J 466 |
| J 467 | Pullarius Adultos  | J 468 |

**SECÇÃO K – PSITACÍDEOS AUSTRALIANOS E CEÁNICOS: PERIQUITOS, CATURRAS, PAPAGAIOS E ROSELAS – P.E.**  
(anilhas de 1/2/3/4 anos)

(Aves sujeitas a CITES, só autorizadas com processo comprovado Registo no ICNBF) - (Excepto as Caturras -Nymphicus)

| <b>NEOPHEMA, NEOPSEPHOTUS, NYMPHICUS (anilhas de 1, 2 ou 3 anos)</b> |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>Equipa de 4</b>   | <b>NEOPHEMA SPLENDIDA</b>                                     | <b>Individual</b> |
| K-1  | Neophema splendida, cor selvagem macho                        | K-2               |
| K-3  | Neophema splendida, cor selvagem fêmea                        | K-4               |
| K-5  | Neophema splendida, qualquer mutação serie verde macho        | K-6               |
| K-7  | Neophema splendida, qualquer mutação serie verde fêmea        | K-8               |
| K-9  | Neophema splendida, qualquer mutação serie azul macho         | K-10              |
| K-11   | Neophema splendida, qualquer mutação serie azul fêmea         | K-12              |
| K-13   | Neophema splendida, qualquer ino macho                        | K-14              |
| K-15   | Neophema splendida, qualquer ino fêmea                        | K-16              |
| <b>Equipa de 4</b>   | <b>NEOPHEMA PULCHELLA</b>                                     | <b>Individual</b> |
| K-17   | Neophema pulchella, cor selvagem macho                        | K-18              |
| K-19   | Neophema pulchella, cor selvagem fêmea                        | K-20              |
| K-21   | Neophema pulchella, qualquer diluido sem peito vermelho macho | K-22              |
| K-23   | Neophema pulchella, qualquer diluido sem peito vermelho fêmea | K-24              |
| K-25   | Neophema pulchella, qualquer diluido com peito vermelho macho | K-26              |
| K-27   | Neophema pulchella, qualquer diluido com peito vermelho fêmea | K-28              |
| K-29   | Neophema pulchella, qualquer opalino sem peito vermelho macho | K-30              |
| K-31   | Neophema pulchella, qualquer opalino sem peito vermelho fêmea | K-32              |
| K-33   | Neophema pulchella, qualquer opalino com peito vermelho macho | K-34              |
| K-35   | Neophema pulchella, qualquer opalino com peito vermelho fêmea | K-36              |
| K-37   | Neophema pulchella, outras mutações macho                     | K-38              |
| K-39   | Neophema pulchella, outras mutações fêmea                     | K-40              |
| <b>Equipa de 4</b>   | <b>NEOPHEMA ELEGANS</b>                                       | <b>Individual</b> |
| K-41   | Neophema elegans cor selvagem                                 | K-42              |
| K-43   | Neophema elegans ino  | K-44              |
| K-45   | N. elegans , outras mutações                                  | K-46              |
| <b>Equipa de 4</b>   | <b>NEOPHEMA CHRYSOSTOMA</b>                                   | <b>Individual</b> |
| K-47   | N. chrysostoma e N. chrysogaster cor selvagem                 | K-48              |
| K-49   | N. chrysostoma e N. chrysogaster qualquer mutação             | K-50              |
| <b>Equipa de 4</b>   | <b>NEOPSEPHOTUS BOURKII</b>                                   | <b>Individual</b> |
| K-51   | Neopsephotus bourkii, cor selvagem                            | K-52              |



|   |  |       |
|---|--|-------|
| K-53  | Neopsephotus bourkii, opalino sem factores complementares                          | K-54  |
| K-55  | Neopsephotus bourkii opalino, todas as combinações                                 | K-56  |
| K-57  | Neopsephotus bourkii, rubinos e lutinos  | K-58  |
| K-59  | Neopsephotus bourkii, outras mutações  | K-60  |
| <b>Equipa de 4</b>  | <b>NYMPHICUS Individual</b>  |       |
| K-61  | Nymphicus Macho, ancestral   | K-62  |
| K-63  | Nymphicus Fêmea, ancestral   | K-64  |
| K-65  | Nymphicus Macho, ancestral canela (sem factores complementares)                    | K-66  |
| K-67  | Nymphicus Fêmea, ancestral canela (sem factores complementares)                    | K-68  |
| K-69  | Nymphicus Macho ou Fêmea, lutino (sem factores complementares)                     | K-70  |
| K-71  | Nymphicus Macho, ancestral opalino (sem factores complementares)                   | K-72  |
| K-73  | Nymphicus Fêmea, ancestral opalino (sem factores complementares)                   | K-74  |
| K-75  | Nymphicus Macho, ancestral bronze fallow (sem factores complementares)             | K-76  |
| K-77  | Nymphicus Fêmea, ancestral bronze fallow (sem factores complementares)             | K-78  |
| K-79  | Nymphicus Macho, ancestral pale fallow (sem factores complementares)               | K-80  |
| K-81  | Nymphicus Fêmea, ancestral pale fallow (sem factores complementares)               | K-82  |
| K-83  | Nymphicus Macho, ancestral edged SF ou DF (sem factores complementares)            | K-84  |
| K-85  | Nymphicus Fêmea, ancestral edged Sf ou DF (sem factores complementares)            | K-86  |
| K-87  | Nymphicus Macho, ancestral bochecha amarela (sem factores complementares)          | K-88  |
| K-89  | Nymphicus Fêmea, ancestral bochecha amarela (sem factores complementares)          | K-90  |
| K-91  | Nymphicus Macho, ancestral face pálida (sem factores complementares)               | K-92  |
| K-93  | Nymphicus Fêmea, ancestral face pálida (sem factores complementares)               | K-94  |
| K-95  | Nymphicus Macho ou Fêmea, todos os variegados da série ancestral                   | K-96  |
| K-97  | Nymphicus Macho, outras mutações ou combinações da série ancestral                 | K-98  |
| K-99  | Nymphicus Fêmea, outras mutações ou combinações da serie ancestral                 | K-100 |
| K-101   | Nymphicus Macho, face branca   | K-102 |
| K-103   | Nymphicus Fêmea, face branca   | K-104 |
| K-105   | Nymphicus Macho, face branca canela (sem factores complementares)                  | K-106 |
| K-107   | Nymphicus Fêmea, face branca canela (sem factores complementares)                  | K-108 |
| K-109   | Nymphicus Macho ou Fêmea, albino (sem factores complementares)                     | K-110 |
| K-111   | Nymphicus Macho, face branca opalino (sem factores complementares)                 | K-112 |
| K-113   | Nymphicus Fêmea, face branca opalino (sem factores complementares)                 | K-114 |
| K-115   | Nymphicus Macho, face branca bronze fallow (sem factores complementares)           | K-116 |
| K-117   | Nymphicus Fêmea, face branca bronze fallow (sem factores complementares)           | K-118 |
| K-119   | Nymphicus Macho, face branca pale fallow (sem factores complementares)             | K-120 |
| K-121   | Nymphicus Fêmea, face branca pale fallow (sem factores complementares)             | K-122 |
| K-123   | Nymphicus Macho, face branca edged SF ou DF (sem factores complementares)          | K-124 |
| K-125   | Nymphicus Fêmea, face branca edged Sf ou DF (sem factores complementares)          | K-126 |
| K-127   | Nymphicus Macho ou Fêmea, todos os variegados da série face branca                 | K-128 |
| K-129   | Nymphicus Macho, outras mutações ou combinações de mutações da série face branca   | K-130 |
| K-131   | Nymphicus Fêmea, outras mutações ou combinações de mutações da série face branca   | K-132 |
| <b>PSEPHOTUS, CYANORAMPHUS, LATHAMUS, BARNARDIUS, POLYTELIS, PLATYCERCUS E PURPUREICEPHALUS (anilhas de 1, 2 ou 3 anos)</b> |  |       |
| <b>Equipa de 4</b>  | <b>PSEPHOTUS HAEMATONOTUS Individual</b>   |       |
| K-133   | Psephotus haematonotus Macho, cor selvagem (verde)                                 | K-134 |
| K-135   | Psephotus haematonotus Fêmea, cor selvagem (verde)                                 | K-136 |
| K-137   | Psephotus haematonotus Macho, verde canela ou páldio (sem factores complementares) | K-138 |
| K-139   | Psephotus haematonotus Fêmea, verde canela ou páldio (sem factores complementares) | K-140 |
| K-141   | Psephotus haematonotus Macho, lutino(sem factores complementares)                  | K-142 |
| K-143   | Psephotus haematonotus Fêmea, lutino(sem factores complementares)                  | K-144 |
| K-145   | Psephotus haematonotus Macho, verde opalino(sem factores complementares)           | K-146 |
| K-147   | Psephotus haematonotus Fêmea, verde opalino(sem factores complementares)           | K-148 |
| K-149   | Psephotus haematonotus Macho, verde ino-opalino (sem factores complementares)      | K-150 |
| K-151   | Psephotus haematonotus Fêmea, verde ino-opalino (sem factores complementares)      | K-152 |
| K-153   | Psephotus haematonotus Macho, todos os variegados da série verde                   | K-154 |

|                    |  |       |
|--------------------|--|-------|
| K-155              | Psephotus haematonotus Fêmea, todos os variegados da série verde                           | K-156 |
| K-157              | Psephotus haematonotus Macho, outras mutações ou combinações da série verde                | K-158 |
| K-159              | Psephotus haematonotus Fêmea, outras mutações ou combinações da série verde                | K-160 |
| K-161              | Psephotus haematonotus Macho, cor selvagem (verde) laranja                                 | K-162 |
| K-163              | Psephotus haematonotus Fêmea, cor selvagem (verde) laranja                                 | K-164 |
| K-165              | Psephotus haematonotus Macho, verde laranja canela ou páldio (sem factores complementares) | K-166 |
| K-167              | Psephotus haematonotus Fêmea, verde laranja canela ou páldio (sem factores complementares) | K-168 |
| K-169              | Psephotus haematonotus Macho, lutino laranja (sem factores complementares)                 | K-170 |
| K-171              | Psephotus haematonotus Fêmea, lutino laranja (sem factores complementares)                 | K-172 |
| K-173              | Psephotus haematonotus Macho, verde laranja opalino(sem factores complementares)           | K-174 |
| K-175              | Psephotus haematonotus Fêmea, verde laranja opalino(sem factores complementares)           | K-176 |
| K-177              | Psephotus haematonotus Macho, verde laranja ino-opalino (sem factores complementares)      | K-178 |
| K-179              | Psephotus haematonotus Fêmea, verde laranja ino-opalino (sem factores complementares)      | K-180 |
| K-181              | Psephotus haematonotus Macho, todos os variegados da série verde laranja                   | K-182 |
| K-183              | Psephotus haematonotus Fêmea, todos os variegados da série verde laranja                   | K-184 |
| K-185              | Psephotus haematonotus Macho, outras mutações ou combinações da série verde laranja        | K-186 |
| K-187              | Psephotus haematonotus Fêmea, outras mutações ou combinações da série verde laranja        | K-188 |
| K-189              | Psephotus haematonotus Macho, azul   | K-190 |
| K-191              | Psephotus haematonotus Fêmea, azul   | K-192 |
| K-193              | Psephotus haematonotus Macho, azul canela ou páldio (sem factores complementares)          | K-194 |
| K-195              | Psephotus haematonotus Fêmea, azul canela ou páldio (sem factores complementares)          | K-196 |
| K-197              | Psephotus haematonotus Macho, albino(sem factores complementares)                          | K-198 |
| K-199              | Psephotus haematonotus Fêmea, albino(sem factores complementares)                          | K-200 |
| K-201              | Psephotus haematonotus Macho, azul opalino(sem factores complementares)                    | K-202 |
| K-203              | Psephotus haematonotus Fêmea, azul opalino(sem factores complementares)                    | K-204 |
| K-205              | Psephotus haematonotus Macho, azul ino-opalino (sem factores complementares)               | K-206 |
| K-207              | Psephotus haematonotus Fêmea, azul ino-opalino (sem factores complementares)               | K-208 |
| K-209              | Psephotus haematonotus Macho, todos os variegados da série azul                            | K-210 |
| K-211              | Psephotus haematonotus Fêmea, todos os variegados da série azul                            | K-212 |
| K-213              | Psephotus haematonotus Macho, outras mutações ou combinações da série azul                 | K-214 |
| K-215              | Psephotus haematonotus Fêmea, outras mutações ou combinações da série azul                 | K-216 |
| <b>Equipa de 4</b> | <b>PSEPHOTUS VARIUS Individual</b>   |       |
| K-217              | Psephotus varius Machos, cor selvagem  | K-218 |
| K-219              | Psephotus varius Machos, qualquer mutação  | K-220 |
| K-221              | Psephotus varius Fêmeas, cor selvagem  | K-222 |
| K-223              | Psephotus varius Machos, qualquer mutação  | K-224 |
| <b>Equipa de 4</b> | <b>PSEPHOTUS HAEMATOGASTER Individual</b>  |       |
| K-225              | Psephotus haematogaster, cor selvagem  | K-226 |
| K-227              | Psephotus haematogaster, qualquer mutação  | K-228 |
| <b>Equipa de 4</b> | <b>PSEPHOTUS CHRYSOPTERYGIUS Individual</b>  |       |
| K-229              | Psephotus chrysopterygius sp. Machos, cor selvagem ou mutação                              | K-230 |
| K-231              | Psephotus chrysopterygius sp. Fêmeas, cor selvagem ou mutação                              | K-232 |
| <b>Equipa de 4</b> | <b>CYANORAMPHUS SP. Individual</b>   |       |
| K-233              | Cyanoramphus sp., cor selvagem   | K-234 |
| K-235              | Cyanoramphus lutino e amarelo  | K-236 |
| K-237              | Cyanoramphus sp., outras mutações  | K-238 |
| <b>Equipa de 4</b> | <b>LATHAMUS DISCOLOR Individual</b>  |       |
| K-239              | Lathamus discolor, cor selvagem  | K-240 |
| K-241              | Lathamus discolor, qualquer mutação  | K-242 |
| <b>Equipa de 4</b> | <b>BARNARDIUS Individual</b>   |       |
| K-243              | Barnardius, cor selvagem   | K-244 |
| K-245              | Barnardius, qualquer mutação   | K-246 |
| <b>Equipa de 4</b> | <b>POLYTELIS ALEXANDRAE Individual</b>   |       |
| K-247              | Polytelis alexandrae, cor selvagem   | K-248 |
| K-249              | Polytelis alexandrae, azuis  | K-250 |
| K-251              | Polytelis alexandrae, outras mutações  | K-252 |
| <b>Equipa de 4</b> | <b>POLYTELIS ANTHOPEPLUS Individual</b>  |       |
| K-253              | Polytelis anthopeplus, cor selvagem  | K-254 |
| K-255              | Polytelis anthopeplus, qualquer mutação  | K-256 |
| <b>Equipa de 4</b> | <b>POLYTELIS SWANSONI Individual</b>   |       |

|                    |  |       |
|--------------------|--|-------|
| K-257              | Polytelis swansoni, cor selvagem   | K-258 |
| K-259              | Polytelis swansoni, qualquer mutação   | K-260 |
| <b>Equipa de 4</b> | <b>PLATYCERCUS EXIMIUS Individual</b>  |       |
| K-261              | Platycercus eximius, cor selvagem  | K-262 |
| K-263              | Platycercus eximius, canelas, páldios e pasteis  | K-264 |
| K-265              | Platycercus eximius, lutinos   | K-266 |
| K-267              | Platycercus eximius, opalinos ( sem factores complementares )                                    | K-268 |
| K-269              | Platycercus eximius, opalinos ( com factores complementares )                                    | K-270 |
| K-271              | Platycercus eximius, opalinos –lutinos (rubinos)   | K-272 |
| K-273              | Platycercus eximius, outras mutações   | K-274 |
| <b>Equipa de 4</b> | <b>PLATYCERCUS EXIMIUS CECILAE Individual</b>  |       |
| K-275              | Platycercus eximius ceciliae, cor selvagem   | K-276 |
| <b>Equipa de 4</b> | <b>PLATYCERCUS ADSICUS E VENUSTUS Individual</b>   |       |
| K-277              | Platycercus adsicus e venustus, cor selvagem   | K-278 |
| K-279              | Platycercus adsicus e venustus, qualquer mutação   | K-280 |
| <b>Equipa de 4</b> | <b>PLATYCERCUS ICTEROTIS Individual</b>  |       |
| K-281              | Platycercus icterotis, cor selvagem  | K-282 |
| K-283              | Platycercus icterotis, qualquer mutação  | K-284 |
| <b>Equipa de 4</b> | <b>PLATYCERCUS ELEGANS Individual</b>  |       |
| K-285              | Platycercus elegans, cor selvagem  | K-286 |
| K-287              | Platycercus elegans, canela, pastel ( vermelho ou azul )   | K-288 |
| K-289              | Platycercus elegans, ino   | K-290 |
| K-291              | Platycercus elegans, azul, turquesa ou laranja sem factores complementares                       | K-292 |
| K-293              | Platycercus elegans, outras mutações ou combinações  | K-294 |
| <b>Equipa de 4</b> | <b>PLATYCERCUS FLAVEOLUS Individual</b>  |       |
| K-295              | Platycercus flaveolus, cor selvagem  | K-296 |
| K-297              | Platycercus flaveolus, qualquer mutação  | K-298 |
| <b>Equipa de 4</b> | <b>PLATYCERCUS ADELAIDAE Individual</b>  |       |
| K-299              | Platycercus adelaidae, cor selvagem  | K-300 |
| K-301              | Platycercus adelaidae, qualquer mutação  | K-302 |
| <b>Equipa de 4</b> | <b>PLATYCERCUS CALEDONICUS Individual</b>  |       |
| K-303              | Platycercus caledonicus cor selvagem ou mutação  | K-304 |
| <b>Equipa de 4</b> | <b>PURPUREICEPHALUS SPURIUS Individual</b>   |       |
| K-305              | Purpureicephalus spurius, cor selvagem normal ou mutação   | K-306 |
| <b>Equipa de 4</b> | <b>EUNYMPHICUS, ALISTERUS, APROSMICTUS E PROSOPEIA (anilhas de 1, 2, 3 ou 4 anos) Individual</b> |       |
| K-307              | Eunymphicus, Prosopiea ou Alisterus, macho cor selvagem ou mutação                               | K-308 |
| K-309              | Eunymphicus, Prosopiea ou Alisterus, fêmea cor selvagem ou mutação                               | K-310 |
| K-311              | Aprosmictus, macho cor selvagem ou mutação   | K-312 |
| K-313              | Aprosmictus, fêmea cor selvagem ou mutação   | K-314 |

**SECÇÃO L – PSITACÍDEOS AFRICANOS E ASIÁTICOS: PERIQUITOS E PAPAGAIOS – P.E. (anilhas de 1 / 2 / 3 / 4 anos)**

[Aves sujeitas a CITES, só autorizadas com processo comprovado Registo no ICN-BJ] (Excepto os Psittacula krameri)

|                    |  |      |
|--------------------|--|------|
| <b>Equipa de 4</b> | <b>PSITTACULA (anilhas de 1, 2, 3 ou 4 anos) Individual</b>  |      |
| L-1                | Psittacula krameri, cor selvagem   | L-2  |
| L-3                | Psittacula krameri manillensis, azuis e turquesas  | L-4  |
| L-5                | Psittacula krameri manillensis, olivas e cinzentos   | L-6  |
| L-7                | Psittacula krameri manillensis, lutinos, albinos e creminos  | L-8  |
| L-9                | Psittacula krameri manillensis, qualquer canela da linha verde                                       | L-10 |
| L-11               | Psittacula krameri manillensis, qualquer canela da linha azul  | L-12 |
| L-13               | Psittacula krameri manillensis, qualquer páldio (aceving) da linha verde incluindo os páldios canela | L-14 |
| L-15               | Psittacula krameri manillensis, qualquer páldio (aceving) da linha azul incluindo os páldios canela  | L-16 |
| L-17               | Psittacula krameri manillensis, qualquer Sufused (Diluido ) da linha verde                           | L-18 |
| L-19               | Psittacula krameri manillensis, qualquer Sufused (Diluido ) da linha azul                            | L-20 |
| L-21               | Psittacula krameri manillensis, qualquer Buttercup ( Fallow ) da linha verde                         | L-22 |
| L-23               | Psittacula krameri manillensis, qualquer Buttercup ( Fallow ) da linha azul                          | L-24 |
| L-25               | Psittacula krameri manillensis, qualquer cabeça e cauda clara da linha verde                         | L-26 |
| L-27               | Psittacula krameri manillensis, qualquer cabeça e cauda clara da linha azul                          | L-28 |
| L-29               | Psittacula krameri manillensis, outras mutações  | L-30 |
| L-31               | Psittacula eupatria, cor selvagem  | L-32 |
| L-33               | Psittacula eupatria, qualquer mutação  | L-34 |
| L-35               | Psittacula cyanocephala, roseata e himalayana, cor selvagem  | L-36 |
| L-37               | Psittacula cyanocephala, roseata e himalayana, qualquer mutação                                      | L-38 |
| L-39               | Psittacula derbiana, cor selvagem ou mutação   | L-40 |

|      |  |      |
|------|--|------|
| L-41 | Psittacula alexandri, longicauda e columboides cor selvagem ou mutação | L-42 |
|------|--|------|

**SECÇÃO M – PSITACÍDEOS AMERICANOS: PERIQUITOS, PAPAGAIOS, ARATINGAS E CONURES – P.E. (anilhas de 1 / 2 / 3 anos)**

(Aves sujeitas a CITES, só autorizadas com processo comprovado Registo no ICN-B)

| FORPUS e BOLBORHYNCUS (anilhas de 1 ou 2 anos) |   |            |
|--|---|------------|
| Equipa de 4                                    | FORPUS COELESTIS  | Individual |
| M-1  | Forpus coelestis, cor selvagem (verde)                                      | M-2        |
| M-3  | Forpus coelestis, lutino  | M-4        |
| M-5  | Forpus coelestis, amarelo   | M-6        |
| M-7  | Forpus coelestis, verde fallow  | M-8        |
| M-9  | Forpus coelestis, verde pastel  | M-10       |
| M-11   | Forpus coelestis, todos os variegados da série verde                        | M-12       |
| M-13   | Forpus coelestis, outras mutações ou combinações de mutações da série verde | M-14       |
| M-15   | Forpus coelestis, azul  | M-16       |
| M-17   | Forpus coelestis, albino  | M-18       |
| M-19   | Forpus coelestis, branco  | M-20       |
| M-21   | Forpus coelestis, azul fallow   | M-22       |
| M-23   | Forpus coelestis, azul pastel   | M-24       |
| M-25   | Forpus coelestis, todos os variegados da série azul                         | M-26       |
| M-27   | Forpus coelestis, outras mutações ou combinações de mutações da série azul  | M-28       |

| Equipa de 4 | OUTROS FORPUS   | Individual |
|-------------|---|------------|
| M-29        | Quaisquer outros Forpus (não F. Coelestis), cor selvagem ou mutação | M-30       |

| Equipa de 4 | BOLBORHYNCUS LINEOLA                                    | Individual |
|-------------|---|------------|
| M-31        | Bolborhynchus lineola, cor selvagem normal              | M-32       |
| M-33        | Bolborhynchus lineola, qualquer mutação da série verde  | M-34       |
| M-35        | Bolborhynchus lineola, qualquer mutação da série azul   | M-36       |
| M-37        | Bolborhynchus lineola, qualquer ino incluindo o cremino | M-38       |
| M-39        | Bolborhynchus lineola, outras mutações                  | M-40       |

| Equipa de 4 | OUTROS BOLBORHYNCUS   | Individual |
|-------------|---|------------|
| M-41        | Quaisquer outros Bolborhynchus (não B. Lineola), Psilopsittacus ou Brotogeris, cor selvagem normal ou mutação | M-42       |

| Equipa de 4 | PYRRHURA, ARATINGA, GUAROUBA, NANDAYUS e MYIOPSITTA (anilhas de 1, 2 ou 3 anos) | Individual |
|-------------|---|------------|
| M-43        | Pyrrhura Molinae e Frontalis, cor selvagem                                      | M-44       |
| M-45        | Pyrrhura Molinae e Frontalis, qualquer mutação (excepto a hypoxanta)            | M-46       |
| M-47        | Pyrrhura Molinae e Frontalis, qualquer hypoxanta                                | M-48       |
| M-49        | Pyrrhuras Leucotis, Emma e Picta cor selvagem e mutação                         | M-50       |
| M-51        | Pyrrhuras, outras espécies  | M-52       |
| M-53        | Aratinga solstitialis e jandaya, cor selvagem e mutação                         | M-54       |
| M-55        | Outras Aratingas e Guarubas, cor selvagem e mutação                             | M-56       |
| M-57        | Cyanoliseus spp, enicognatos spp., cor selvagem e mutação                       | M-58       |
| M-59        | Nandayus, cor selvagem e mutação  | M-60       |
| M-61        | Myiopsitta, cor selvagem  | M-62       |
| M-63        | Myiopsitta, mutação   | M-64       |

**SECÇÃO N – OUTROS PSITACÍDEOS: AMAZONAS, CACATUAS, ARARAS, PIONITES, LORIS, LORIQUITOS, ETC. – P.E. (anilhas de 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 anos)**

(Aves sujeitas a CITES, só autorizadas com processo comprovado Registo no ICN-B)

| Equipa de 4 | AMAZONA, CACATUA, EOLOPHUS, ARA, DIOPSITTA e ECLECTUS (anilhas de 1, 2, 3 ou 7 anos) | Individual |
|-------------|--|------------|
| N-1         | Amazona Albifrons e Amazonica, cor selvagem normal ou mutação                        | N-2        |
| N-3         | Amazona Aestiva, cor selvagem normal ou mutação                                      | N-4        |
| N-5         | Amazona Ochrocephala spp., cor selvagem normal ou mutação                            | N-6        |
| N-7         | Todas as outras espécies de Amazonas cor selvagem normal ou mutação                  | N-8        |
| N-9         | Cacatua Goffini, Ducorps, Sanguinea, Haematuropterygia cor selvagem ou mutação       | N-10       |
| N-11        | Cacatua Sulphurea, Galerita, Ophthalmica e Alba cor selvagem ou mutação              | N-12       |
| N-13        | Eolophus, cor selvagem ou mutação  | N-14       |
| N-15        | Todas as outras espécies e cacatuas cor selvagem ou mutação                          | N-16       |
| N-17        | Ara, Anodorhynchus cor selvagem normal ou mutação                                    | N-18       |
| N-19        | Diopsittaca, Orthopsittaca e Primolius, cor selvagem normal ou mutação               | N-20       |

|             |  |            |
|-------------|--|------------|
| N-21        | Eclectus macho, cor selvagem normal ou mutação   | N-22       |
| N-23        | Eclectus fêmea, cor selvagem normal ou mutação   | N-24       |
| N-25        | Deroplytus, cor selvagem normal ou mutação   | N-26       |
| Equipa de 4 | POICEPHALUS, CORACOPSIS, PSITTACUS (anilhas de 1, 2 ou 3 anos)   | Individual |
| N-27        | Poicephalus, cor selvagem ou mutação   | N-28       |
| N-29        | Psittacus erithacus ou Coracopsis, cor selvagem normal ou mutação  | N-30       |
| Equipa de 4 | PIONITES, PIONUS, ETC. (anilhas de 1, 2 ou 3 anos)   | Individual |
| N-31        | Pionites, cor selvagem ou mutação  | N-32       |
|             | Pionus, cor selvagem ou mutação  |            |
| Equipa de 4 | LORICULUS, CHARMOSYNA, ETC. (anilhas de 1 ou 2 anos)   | Individual |
| N-33        | Loriculus, cor selvagem ou mutação   | N-34       |
| N-35        | Charmosyna spp. cor selvagem ou mutação  | N-36       |
| N-37        | Vini, Psittaculostrix, Cyclopsitta, Micropsittacus cor selvagem ou mutação   | N-38       |
| N-39        | Psittaculostrix, Glossopsitta spp, cor selvagem ou mutação   | N-40       |
| Equipa de 4 | TRICHOGLOSSUS, EOS, CHALCOPSITTA, LORY, ETC. (anilhas de 1, 2 ou 3 anos)   | Individual |
| N-41        | Chalcopsitta, cor selvagem normal ou mutação   | N-42       |
| N-43        | Pseudos cor selvagem normal ou mutação   | N-44       |
| N-45        | Trichoglossus Chlorolepidotus, Euteles Flaviviridis, Johnstoneia, Rubiginosus e Weberi, cor selvagem normal ou mutação | N-46       |
| N-47        | Trichoglossus Rubritrochus, Trichoglossus Ornatus  | N-48       |
| N-49        | Trichoglossus Haematodus spp. cor selvagem e mutação   | N-50       |
| N-51        | Eos, cor selvagem ou mutação   | N-52       |
| N-53        | Lory, cor selvagem ou mutação  | N-54       |

**SECÇÃO O – ROLAS E POMBOS EXÓTICOS – C.P. (anilhas de 1 e/ou 2 anos)**

| Equipa de 4 | ROLAS E POMBOS EXÓTICOS Observações: Não são aceites aves VARIEGADAS (malhadas) nas secções O e P  | Individual |
|-------------|--|------------|
| O-1         | Rola Plácida ( <i>Geopelia placida</i> )<br>Rola de Maugé ( <i>G. maugéi</i> )<br>Rola Zebrada ( <i>G. striata</i> )<br>Rola Humeral ( <i>G. humeralis</i> )<br>Rola Máscara de Ferro ( <i>Oena capensis</i> )<br>Nas cores clássicas  | O-2        |
| O-3         | Rola Diamante ( <i>G. cuneata</i> ) e suas mutações  | O-4        |
| O-5         | Rola dos bosques ( <i>Streptopelia turtur</i> )<br>Rolas de peito rosa ( <i>S. lugens</i> )<br>Rola oriental ( <i>S. orientalis</i> )<br>Rola malhada do Senegal ( <i>S. senegalensis</i> )<br>Rola da China ( <i>S. chinensis</i> )<br>Rola chorosa ( <i>S. decipens</i> )<br>Rola vinácea ( <i>S. vinacea</i> )<br>Rola do Cabo ( <i>S. capicola</i> )<br>Rola birmana ( <i>S. tranquebarica</i> )<br>Rola de colar de olho vermelho ( <i>S. semitorquata</i> )<br>Rola turca ( <i>S. decaoto</i> )<br>Rola de Reichenow ( <i>S. reichenowii</i> )<br>Rola de colar duplo ( <i>S. bitorquata</i> )<br>Rola de Amadoa ( <i>S. hypopyrrha</i> )<br>Rola da Abissínia ( <i>Turtur abyssinicus</i> )<br>Rola esmeralda ( <i>T. chalcospilos</i> )<br>Rola africana ( <i>T. afer</i> )<br>Rola tamborete ( <i>T. tympanistria</i> )<br>Rola menina ( <i>T. brehmeri</i> )<br>Rola triste ( <i>Zenaidura macroura</i> )<br>Rola de Galápagos ( <i>Z. galapagensis</i> ), etc.<br>Todas nas cores clássicas | O-6        |
| O-7         | Rola risonha ( <i>S. roseigrisaria</i> ) e suas mutações   | O-8        |
| O-9         | Rola escamada ( <i>Columbina squamata</i> )<br>Rola inca ( <i>C. inca</i> )<br>Rola picui ( <i>C. picui</i> )<br>Rola de banda grená ( <i>C. cruziana</i> )<br>Rola minuto ( <i>C. minuta</i> )<br>Rola passarinho ( <i>C. passerina</i> )<br>Pomba de Bucklei ( <i>C. buckleyi</i> )<br>Rola talpacote ( <i>C. talpacoti</i> )<br>Rola azulada ( <i>Claravis pretiosa</i> )<br>Rola de Grenada ( <i>Leptotilia wellsi</i> )<br>Rola da Jamaica ( <i>L. jamaicensis</i> )<br>géneros <i>Mitropepla</i> , <i>Uropelia</i> e <i>Starmoena</i><br>todas de cor clássica   | O-10       |
| O-11        | Pomba apunhalada ( <i>Gallicolumba Luzonica</i> )<br>Pomba de peito dourado ( <i>Gal. Rufigula</i> )<br>Rola trisigmata ( <i>Gal. Trisigmata</i> )<br>Pomba de Bartlett ( <i>Gal. Criniger</i> )<br>Pomba de Jobi ( <i>Gal. Jobiensis</i> )<br>Pomba de Palau ( <i>Gal. Canifrons</i> )<br>Pomba de Stair ( <i>Gal. Stairi</i> )<br>Pomba de bochechas brancas ( <i>Geotrygon</i> )  | O-12       |

|      |   |      |
|------|---|------|
|      | Chrysia<br>pomba vermelha das montanhas (Geo. Montana)<br>Pomba versicolor (Geo. Versicolor)<br>Pomba de bigodes (Geo. Mystacea), etc. todas nas cores clássicas  |      |
| O-13 | Rola asa de bronze ( <i>Phaps chalcoptera</i> )<br>Rola arlequim (Ph. histrionica)<br>Rola elegante (Ph. elegans)<br>Rola da Índia ( <i>Chalcophaps indica</i> )<br>Rola plumifera (C. plumifera)<br>Rola lofote (C. Lophote)<br>Rola de cauda de barras ( <i>Macropygia onchal</i> )<br>géneros <i>Henicophaps</i> , <i>Petrophassa</i> , <i>Reiwarditoena</i> e <i>Turacoena</i><br>todas nas cores clássicas | O-14 |
| O-15 | Pomba tigrada ( <i>Columba maculosa</i> )<br>Pomba de coroa branca (C. leucocephala)<br>Pomba galega (C. cayensis)<br>Pomba do Perú (C. oenops)<br>Pomba da Guiné (C. guinea)<br>Pombo-bravo (C. oenas)<br>Pomba da rocha (C. livia)<br>pombo torcaz (C. palumbus)<br>Pomba cinzenta (C. pulchricollis)<br>Pombinha de Wonga ( <i>Leucosarcia melanoleuca</i> ), etc.<br>todas nas cores clássicas              | O-16 |
| O-17 | Pomba soberba da fruta ( <i>Ptilinopus superbus</i> )<br>Pomba da fruta de fronte laranja (P. aurantifrons)<br>Pomba de Nicobar ( <i>Caloenas nicobarica</i> )<br>géneros <i>Treron</i> e outros não contemplados nas classes 1 a 12 todas nas cores clássicas  | O-18 |
| O-19 | Mutações de todas as espécies das classes 1 a 17, excepto 3 e 7   | O-20 |
| O-21 | novas mutações em estudo (sem prémio)   | O-22 |

**SECÇÃO P – CODORNIZES, PERDIZES E GALIFORMES – C.P. (anilhas de 1 e/ou 2 anos)**

| Equipa de 4 | CODORNIZES, PERDIZES E GALIFORMES Observações: As espécies de galiformes europeias inserem-se nesta secção   | Individual |
|-------------|--|------------|
| P-1         | codorniz azul ( <i>Coturnix adansonii</i> )<br>codorniz enrançada (C. coromandelica)<br>codorniz arlequim (C. delegorgel)<br>codorniz da Nova Zelândia (C. novaezelandiae)<br>codorniz dos trigos comum (C. coturnix)<br>codorniz das montanhas (C. monorhonyx)<br>Género <i>Anurophasis</i><br>Todas nas cores clássicas  | P-2        |
| P-3         | codorniz da china (C. chinensis) e suas mutações   | P-4        |
| P-5         | codorniz do japonês (C. japonica) e suas mutações  | P-6        |
| P-7         | perdiz das montanhas ( <i>Oreortyx pictus</i> )<br>perdiz escamada ( <i>Callipepla squamata</i> )<br>perdiz elegante (Cal. Douglasii)<br>perdiz de Gambel ( <i>Colinus Gambelli</i> )<br>perdiz da Virgínia (Co. virginianus)<br>perdiz de crista (Co. Cristatus)<br>perdiz de face branca (Co. Leucopogon)<br>perdiz arlequim ( <i>Cyrtornyx montzuma</i> )<br>Géneros <i>Dentortyx</i> , <i>Philyx</i> , <i>Dactylortyx</i> e <i>Rhinchorhynchus</i><br>Nas cores clássicas  | P-8        |
| P-9         | perdiz Sisi (Am. <i>Amnoperdix griseogularis</i> )<br>perdiz de Hey (Am. hehi)<br>perdiz grega ( <i>Alectoris graeca</i> )<br>perdiz chucar (Al. chukar)<br>perdiz bárbara (Al. barbara)<br>perdiz vermelha (Al. rufa)<br>perdiz cinzenta (Perdix perdix)<br>cotícol de colar ( <i>Arthropelia torquolea</i> )<br>cotícol de peito castanho (Ar. brunnepectus)<br>cotícol de bico vermelho (Ar. rubrostris)<br>francolin negro ( <i>Francolinus</i> , francolina)<br>francolin pintado (F. pintadeanus)<br>francolin de Erkel (F. erkelii)<br>francolin de pescoço amarelo (F. leucoscepus)<br>francolin de poupa (F. sephaena)<br>rutilo corado (Rollulus rollulus)<br>Géneros <i>Margaroperdix</i> , <i>Rhizothera</i> e <i>Galloperdix</i><br>Nas cores clássicas | P-10       |
| P-11        | Mutações das espécies das classes 1 a 9, excepto 3 e 5.  | P-12       |
| P-13        | Novas mutações em estudo (sem prémio)  | P-14       |